

Peso corporal

Introducción

Debido a los cambios en los hábitos de vida de nuestra sociedad actual (alta disponibilidad de alimentos con elevadas calorías, disminución de la actividad física) el sobrepeso y la obesidad están en aumento tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, afectando cada vez más a niños y adolescentes y a niveles socioeconómicos bajos. A nivel mundial existen alrededor de 1.000 millones de personas con sobrepeso, y 300 millones clínicamente obesas. El sobrepeso explica el 58% de la diabetes, 21% de la enfermedad coronaria y entre 8 a 42% de diversos cánceres, el 13% de las muertes en Europa y América del Norte, 10% en países en desarrollo, pero sólo 3% en países de elevada mortalidad ¹. En EEUU la prevalencia de sobrepeso y obesidad se incrementó de 43,3% en 1960 a 55% en 1994 según las encuestas NHANES. A pesar de lo que podría esperarse, el aumento en este país y en otras regiones fue más rápido en poblaciones de menores recursos.

El sobrepeso y la obesidad están asociadas a mayor riesgo de hipertensión, dislipidemia, diabetes tipo II, enfermedad coronaria, ACV, enfermedad biliar, osteoartritis, apnea del sueño, y cánceres como: endometrio, mama, próstata, y colon. El mayor peso corporal y otros índices relacionados están asociados con mayor mortalidad. En EEUU constituye luego del tabaquismo la segunda causa de muerte prevenible ². En

este país se estimó que individuos obesos tienen un riesgo de muerte prematura por todas las causas entre un 50 y un 100% mayor que personas de peso normal.³

El exceso de peso puede ser estimado por diferentes métodos, como pliegues cutáneos, relación cintura cadera y métodos por imágenes. Sin embargo, dada su simplicidad, bajo costo y asociación con riesgo de eventos el índice de masa corporal (IMC) ha sido ampliamente aceptado para su utilización en estudios epidemiológicos.

La base de clasificación en grupos según el IMC (peso/talla en metros ²)⁴ surge de estudios observacionales que relacionan al IMC con la mortalidad ^{5 6} y enfermedades prematuras.⁷

Además de la morbimortalidad el sobrepeso y la obesidad se asocian con elevados costos económicos, no sólo para el sistema de salud sino para la sociedad en su conjunto. El costo directo al sistema de salud puede ascender al 5,7%⁸, y sumando los costos indirectos (por ejemplo ausentismo, discapacidad, necesidad de cuidado, etc.) puede igualar al costo indirecto del tabaco.

El exceso de peso explica el 10% de las muertes en países en vías de desarrollo

La aprobación de la Estrategia Mundial para Alimentación Saludable y Vida Activa por parte de la Organización Mundial de la Salud en Mayo de 2004⁹ pone de manifiesto la relevancia del problema a nivel mundial y a su vez la voluntad de los estados adherentes a encarar políticas públicas al respecto, dentro de los cuales se encuentra Argentina.

Material y métodos

Los aspectos evaluados en esta sección fueron la indicación de bajar de peso por un profesional de la salud, acciones para controlar el peso, última vez que se pesó y peso y altura autorreportados. Se utilizaron los puntos de corte propuestos por el documento de indicadores de enfermedades crónicas del CDC para el Índice de Masa Corporal (IMC):

- **Peso normal:** 18,5 a 24,9 kg/m²
- **Sobrepeso:** 25 a 29,9 kg/m²
- **Obesidad:** 30 o más kg/m²

Se definió a exceso de peso como a un IMC de 25 kg/m² o más (sobrepeso + obesidad). El autorreporte de peso y altura corporal fue validado previamente en la validación del cuestionario en 2003, observándose excelente correlación entre

EL 49,1% de la población presentó exceso de peso (34,5% sobrepeso y 14,6% obesidad)

peso y altura medidos y peso y altura autorreportados. La correlación entre los IMC reportados y medidos fue muy buena (coeficiente

de correlación de 0,83). El autorreporte se asoció con un IMC promedio menor que el IMC medido, pero la diferencia no fue muy importante (0,4 puntos de IMC menor). Serán presentados los resultados basados en respuestas válidas de peso y altura (8,2 % de la muestra no reportó peso, altura o ambos)

Resultados

A nivel nacional, el 49,1% de la población presentó exceso de peso (IMC mayor o igual a 25 kg/m²), compuesto por 34,5% de sobrepeso y 14,6% de obesidad. La

prevalencia de exceso de peso fue mayor en las provincias de Santa Cruz (58,6%) y Tierra del Fuego (56,6%), aunque se observó una prevalencia cercana al 50% en todo el país, inclusive en provincias del NEA y NOA (Formosa 52,6%, Tucumán 51,4%) (Tabla 7.1).

A nivel nacional se observó mayor prevalencia de exceso de peso en hombres, a expensas de un mayor sobrepeso (42% vs. 27,2%), pero similar prevalencia de obesidad (15,4% vs. 13,9%). Esta relación se reprodujo en la mayoría de las provincias (Tabla 7.1).

En relación a la edad, la prevalencia de sobrepeso y obesidad a nivel nacional se incrementan con el aumento de la edad (de 17,9% y 3,9% en la población entre 18 y 24 años a 41,7% y 22,8% en la población de 60 a 64 años, sobrepeso y obesidad respectivamente), estabilizándose luego de los 65 años (44,5% y 17,7%) (Tabla 7.2).

Evaluando a la población según nivel de ingreso, se observó mayor prevalencia de obesidad a menor nivel de ingreso por hogar: 16,3% de prevalencia de obesidad en la población con ingresos de 0 a 600 \$, 14,5% con ingresos entre 600 \$ y 1500 \$ y 13,1% con ingresos mayores a 1500 \$. Esta relación inversa entre ingreso y obesidad fue más marcada en algunas provincias (Capital Federal, Mendoza y San Luis), aunque en muchas provincias no fue observada (Tabla 7.3).

En relación al nivel educativo, se observó mayor prevalencia de exceso de peso a menor nivel educativo: 39,8% de sobrepeso y 21,4% de obesidad en población con nivel educativo hasta primario incompleto y 31,2% de sobrepeso y 10,8% de obesidad en población con nivel educativo secundario completo o mayor. Esta relación se reprodujo en todas las provincias (Tabla 7.4).

Conclusiones

La prevalencia de sobrepeso y obesidad son similares a las de países en desarrollo. La

prevalencia de exceso de peso fue similar en todas las provincias. No contamos con estimaciones previas de base poblacional que nos permitan evaluar la tendencia actual. La relación observada entre grupos de sexo y edad es similar a la reportada en estudios epidemiológicos, donde también se observa un aumento de la prevalencia con el aumento de la edad y en hombres. Esta asociación entre sexo masculino y peso corporal podría estar sesgada por la infraestimación del autorreporte del peso corporal que podrían realizar las mujeres, aunque el mayor peso corporal en hombres es consistente en estudios de otros países latinoamericanos.

La asociación entre exceso de peso y nivel socioeconómico en países desarrollados presenta una relación inversa, es decir mayor prevalencia de exceso de peso a menor nivel socioeconómico. Aunque en países en vías de desarrollo podría suponerse que en poblaciones de menores ingresos la prevalencia de exceso de peso sería menor, en esta encuesta se observó que a menor nivel educativo y menor nivel de ingresos mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, esta asociación no fue homogénea en todas las provincias para el ingreso, en especial para provincias con menor nivel de ingreso. Serán necesarios análisis en mayor profundidad de este fenómeno utilizando estos datos o eventualmente en futuros estudios, ya que no es objetivo de la vigilancia evaluar

relaciones complejas de causalidad, sino que el énfasis está orientado a la evaluación de la relevancia del problema, la definición de poblaciones vulnerables y la evaluación de tendencias. Sin embargo, algunas explicaciones pueden intentarse a través de los datos de esta encuesta, como por ejemplo posible relación causal con la elevada prevalencia de inactividad física y el bajo consumo de frutas y verduras, y a través de otras fuentes de datos, como cambios en el mercado laboral, urbanización y transporte, entre alguno de los posibles determinantes.


Otros estudios nacionales, como la Encuesta de Nutrición y Salud han reportado prevalencias de sobrepeso y obesidad en niños y mujeres en edad fértil. En esta encuesta (que incluyó a 1000 mujeres de 10 a 49 años vs. 14.809 mujeres de 18 a 49 años incluidas en la Encuesta de Factores de Riesgo), la prevalencia de sobrepeso en mujeres de 19 a 49 años fue de 24,9%, y obesidad de 19,4%.

Una política efectiva requerirá la participación de múltiples sectores.

En comparación con otros países de la región, las estimaciones obtenidas fueron similares o algo mayores. En Brasil la prevalencia de sobrepeso (IMC mayor a 25) fue entre 23 y 30% en población mayor de 15 años. En Chile, según la Encuesta Nacional de Salud 2003-2004 (IMC medido) reportó una prevalencia de obesidad (IMC mayor de 30) de 21,9%. En Estados Unidos la prevalencia de obesidad es mayor, 29,5%.

En nuestro país, si corregimos el probable subreporte (extrapolando el sesgo de 0,4 puntos observado en el IMC en el estudio de validación), la prevalencia de sobrepeso y obesidad sería de 54,2% (sobrepeso 37,7%, obesidad 16,5%).

Aunque intentáramos reducir el impacto del sobrepeso y obesidad en la salud poblacional a través del sistema de salud, el alcance de las intervenciones sería limitado. Los tratamientos para reducir de peso son complejos, costosos y a menudo no muy efectivos a mediano plazo¹⁰. La re-



ducción de peso ha demostrado mejorar el nivel de diversos factores de riesgo y condiciones, aunque no contamos todavía con evidencia sobre el impacto de intervenciones de reducción de peso en puntos finales clínicos. En este contexto, las estrategias de promoción de la salud se imponen como herramientas fundamentales para detener el avance de este problema

Dada la relevancia de este problema, la Organización Mundial de la Salud, en mayo de 2004 aprobó la Estrategia Mundial de Alimentación Saludable y Vida Activa, la cual invita a los países miembros a implementar políticas de promoción de una alimentación saludable y vida activa.⁹

Algunas de las intervenciones llevadas a cabo por diferentes países para prevenir el exceso de peso incluyen¹¹ :

- **Industria alimentaria:** modificación de composición de alimentos, rotulado, regulación de la publicidad, capacitación de personal que elabora alimentos
- **Acciones en instituciones educativas:** educación, oferta de alimentos
- **Acciones en lugares de trabajo, restaurantes y empresas de servicios de catering:** oferta de alimentos, estrategias comunicacionales
- **Acciones comunitarias:** estrategias de comunicación, oferta de alimentos saludables, guías alimentarias
- **Intervenciones de promoción de actividad física**
- **Ámbito sanitario:** a través de atención primaria, rastreo, evaluación y tratamiento de sobrepeso y obesidad

El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con algunas herramientas para implementar estas políticas, como la ley nacional nro. 25.724 “Programa de Nutrición y

Alimentación Nacional”, aunque esta ley está orientada en especial a garantizar el derecho a la alimentación, en especial en niños hasta 14 años, mujeres embarazadas y ancianos en situación de pobreza, con foco en los requerimientos nutricionales y seguridad alimentaria, pero sin herramientas específicas en relación a la alimentación saludable. En relación al rotulado de alimentos, en agosto de 2006 entrará en vigencia para todo el Mercosur (MERCOSUR \GMC\ RES N° 18/94) la obligatoriedad del rotulado nutricional, que constituirá una herramienta útil para empoderar a los consumidores a realizar elecciones saludables. Sin embargo, esta intervención aislada no logrará cambiar sustancialmente el nivel de consumo.

El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con algunas herramientas para implementar estas políticas, como la ley nacional nro. 25.724 “Programa de Nutrición y Alimentación Nacional”, aunque esta está orientada a garantizar el derecho a la alimentación, en especial en niños hasta 14 años, mujeres embarazadas y ancianos en situación de pobreza, con foco en los requerimientos nutricionales y seguridad alimentaria, pero sin herramientas específicas en relación a la alimentación saludable. Respecto al rotulado de alimentos, en agosto de 2006 entró en vigencia para todo el Mercosur (MERCOSUR \GMC\ RES N° 18/94) la obligatoriedad del rotulado nutricional, que constituirá una herramienta útil para empoderar a los consumidores a realizar elecciones saludables. Sin embargo, esta intervención aislada no logrará cambiar sustancialmente el nivel de consumo si no se acompaña de otras medidas. El Ministerio de Salud de la Nación participa de la conformación del Código Alimentario Argentino, creado a partir de la ley 18284, a través del cual es posible regular los contenidos de los alimentos. Las modificaciones del código alimentario requerirán no sólo una evaluación de su impacto en términos de salud, sino la participación activa de la industria alimentaria y la sociedad en su conjunto.

Toda acción en este sentido requerirá no sólo la intervención del sistema de salud, sino de la sociedad en su conjunto: sistema educativo, industria alimentaria, sector comercial, medios de comunicación, sociedades científicas, entidades deportivas y sociales, es decir será necesaria una política intersectorial e integradora, sin la cual no será posible enfrentar con éxito esta epidemia.

Referencias

- 1 Commission on Macroeconomics and Health. Macroeconomics and health: investing in health for economic development. Geneva: World Health Organization; 2001.
- 2 Doval HC, Ferrante D. Evidencias en cardiología IV. Capítulo 4, Prevención Primaria de Enfermedades Cardiovasculares, Editorial GEDIC 2005, Buenos Aires, Argentina.
- 3 DHHS. The surgeon general' s call to action to prevent and decrease overweight and obesity. DHHS, Public Health Service, Office of the Surgeon General, 2001
- 4 National Heart L, and Blood Institute. CLINICAL GUIDELINES ON THE IDENTIFICATION, EVALUATION, AND TREATMENT OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN ADULTS. The Evidence Report. NIH PUBLICATION NO. 98-4083: National Heart, Lung, and Blood Institute in cooperation with The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases., 1998
- 5 Hubert HB, Feinleib M, McNamara PM, Castelli WP. Obesity as an independent risk factor for cardiovascular disease: a 26-year follow-up of participants in the Framingham Heart Study. *Circulation*. 1983;67:968-977.
- 6 Higgins M, Kannel W, Garrison R, Pinsky J, Stokes J 3rd. Hazards of obesity—the Framingham experience. *Acta Med Scand Suppl*. 1988;723:23-36.
- 7 Chan JM, Rimm EB, Colditz GA, Stampfer MJ, Willett WC. Obesity, fat distribution, and weight gain as risk factors for clinical diabetes in men. *Diabetes Care*. 1994;17:961-969.
- 8 Wolf AM, Colditz GA. Current estimates of the economic costs of obesity in the United States. *Obes Res*. 1998;6:97-106.
- 9 Integrated prevention of noncommunicable diseases: Global strategy on diet, physical activity and health: process of development and draft resolution. EB113/44, 27 November 2003, World Health Organization.
- 10 Tratamientos para el sobrepeso y la obesidad, en Evidencias en Cardiología, Capítulo 4: Prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares. Doval H , Ferrante D. GEDIC, Buenos Aires, 2005
- 11 Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad. Ministerio de Sanidad y Consumo, España, 2006.

Tabla 7.1
Sobrepeso y Obesidad según sexo, Provincia y Región (Población: reporte de peso y altura)

	SEXO								
	Varón			Mujer			Total		
	Grupos de IMC			Grupos de IMC			Grupos de IMC		
	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Normal	Sobrepeso	Obesidad
GBA	1.748.569 43,3%	1.750.215 43,3%	540.817 13,4%	2.565.855 59,7%	1.160.419 27,0%	574.516 13,4%	4.314.424 51,7%	2.910.634 34,9%	1.115.333 13,4%
Ciudad de BsAs	456.112 44,5%	442.114 43,1%	126.998 12,4%	800.051 65,3%	293.234 23,9%	132.072 10,8%	1.256.163 55,8%	735.348 32,7%	259.070 11,5%
Partidos	1.292.457 42,9%	1.308.101 43,4%	413.819 13,7%	1.765.804 57,4%	867.185 28,2%	442.444 14,4%	3.058.261 50,2%	2.175.286 35,7%	856.263 14,1%
Buenos Aires	1.871.297 42,5%	1.893.556 43,0%	642.236 14,6%	2.650.561 58,0%	1.281.011 28,0%	640.142 14,0%	4.521.858 50,4%	3.174.567 35,4%	1.282.378 14,3%
PAMPEANA	1.429.732 42,1%	1.407.820 41,4%	559.841 16,5%	2.133.315 59,6%	959.680 26,8%	489.262 13,7%	3.563.047 51,1%	2.367.500 33,9%	1.049.103 15,0%
BsAs (sin partidos)	578.840 41,6%	585.455 42,0%	228.417 16,4%	884.757 59,1%	413.826 27,7%	197.698 13,2%	1.463.597 50,7%	999.281 34,6%	426.115 14,8%
Córdoba	381.551 45,5%	332.029 39,6%	125.522 15,0%	542.775 62,2%	211.333 24,2%	118.405 13,6%	924.326 54,0%	543.362 31,7%	243.927 14,3%
Entre Ríos	121.630 43,1%	118.732 42,1%	41.761 14,8%	181.126 64,8%	64.127 22,9%	34.477 12,3%	302.756 53,9%	182.859 32,5%	76.238 13,6%
La Pampa	26.665 41,2%	27.438 42,4%	10.584 16,4%	37.233 56,9%	18.569 28,4%	9.647 14,7%	63.898 49,1%	46.007 35,4%	20.231 15,5%
Santa Fe	321.046 39,2%	344.166 42,0%	153.557 18,8%	487.424 56,1%	251.825 29,0%	129.035 14,9%	808.470 47,9%	595.991 35,3%	282.592 16,8%
NOROESTE	435.292 42,7%	416.470 40,9%	167.325 16,4%	564.436 56,6%	278.352 27,9%	154.770 15,5%	999.728 49,6%	694.822 34,5%	322.095 16,0%
Catamarca	32.498 43,4%	28.865 38,5%	13.549 18,1%	38.368 51,5%	21.502 28,8%	14.699 19,7%	70.866 47,4%	50.367 33,7%	28.248 18,9%
Jujuy	65.684 43,4%	61.870 40,9%	23.649 15,6%	83.888 58,4%	40.254 28,0%	19.528 13,6%	149.572 50,7%	102.124 32,6%	43.177 14,6%
La Rioja	30.092 39,8%	33.013 43,7%	12.497 16,5%	39.863 55,6%	19.472 27,1%	12.419 17,3%	69.955 47,5%	52.485 35,6%	24.916 16,9%
Salta	114.752 45,8%	97.637 39,0%	38.222 15,3%	146.575 62,8%	58.458 25,0%	28.547 12,2%	261.327 54,0%	156.095 32,2%	66.769 13,8%
Sgo. del Estero	53.247 37,5%	65.548 46,1%	23.272 16,4%	78.446 53,2%	45.370 30,8%	23.726 16,1%	131.693 45,5%	110.918 38,3%	46.998 16,2%
Tucumán	139.019 42,8%	129.537 39,9%	56.136 17,3%	177.296 54,3%	93.296 28,6%	55.851 17,1%	316.315 48,6%	222.833 34,2%	111.987 17,2%
NORESTE	321.508 45,6%	268.930 38,2%	114.386 16,2%	411.594 59,3%	190.730 27,5%	91.872 13,2%	733.102 52,4%	459.660 32,9%	206.258 14,7%
Corrientes	99.351 46,9%	73.999 34,9%	38.713 18,3%	125.318 62,5%	49.294 24,6%	25.820 12,9%	224.669 54,5%	123.293 29,9%	64.533 15,6%
Chaco	93.869 43,2%	88.599 40,8%	34.754 16,0%	115.400 56,3%	62.252 30,4%	27.376 13,4%	209.269 49,6%	150.851 35,7%	62.130 14,7%
Formosa	36.477 41,6%	36.219 41,4%	14.890 17,0%	49.591 52,8%	26.929 28,7%	17.437 18,6%	86.068 47,4%	63.148 34,8%	32.327 17,8%
Misiones	91.811 48,8%	70.113 37,3%	26.029 13,8%	121.285 62,3%	52.255 26,8%	21.239 10,9%	213.096 55,7%	122.368 32,0%	47.268 12,4%
PATAGONIA	181.043 39,5%	190.611 41,6%	87.104 19,0%	258.298 54,6%	139.727 29,5%	75.188 15,9%	439.341 47,1%	330.338 35,4%	162.292 17,4%
Chubut	45.742 40,2%	46.577 40,9%	21.558 18,9%	64.743 54,7%	37.369 31,5%	16.358 13,8%	110.485 47,6%	83.946 36,1%	37.916 16,3%
Neuquén	46.934 37,9%	56.095 45,3%	20.751 16,8%	76.562 56,8%	37.977 28,2%	20.221 15,0%	123.496 47,8%	94.072 36,4%	40.972 15,8%
Rio Negro	58.235 43,7%	50.209 37,7%	24.797 18,6%	74.708 55,0%	39.427 29,0%	21.708 16,0%	132.943 49,4%	89.636 33,3%	46.505 17,3%
Santa Cruz	19.421 34,9%	24.354 43,8%	11.877 21,3%	24.849 48,4%	15.674 30,5%	10.851 21,1%	44.270 41,4%	40.028 37,4%	22.728 21,2%
Tierra del Fuego	10.711 33,3%	13.376 41,5%	8.121 25,2%	17.436 53,2%	9.280 28,3%	6.050 18,5%	28.147 43,3%	22.656 34,9%	14.171 21,8%
CUYO	263.842 39,4%	291.459 43,6%	113.867 17,0%	404.690 57,0%	192.388 27,1%	113.288 15,9%	668.532 48,5%	483.847 35,1%	227.155 16,5%
Mendoza	152.278 37,6%	181.778 44,8%	71.262 17,6%	255.218 58,2%	118.077 26,9%	65.113 14,9%	407.496 48,3%	299.855 35,5%	136.375 16,2%
San Juan	69.693 43,0%	65.418 40,3%	27.033 16,7%	91.792 55,0%	43.130 25,8%	32.025 19,2%	161.485 49,1%	108.548 33,0%	59.058 17,9%
San Luis	41.871 41,2%	44.263 43,5%	15.572 15,3%	57.680 54,9%	31.181 29,7%	16.150 15,4%	99.551 48,2%	75.444 36,5%	31.722 15,3%
TOTAL	4.379.986 42,6%	4.325.505 42,0%	1.583.340 15,4%	6.338.188 58,9%	2.921.296 27,2%	1.498.896 13,9%	10.718.174 50,9%	7.246.801 34,4%	3.082.236 14,6%

Tabla 7.2
Sobrepeso y obesidad según edad, Provincia y Región (Población: reporte de peso y altura)

	GRUPOS DE EDAD														
	18 a 24 años			25 a 34 años			35 a 49 años			50 a 64 años			65 años y más		
	Grupos de IMC			Grupos de IMC			Grupos de IMC			Grupos de IMC			Grupos de IMC		
	Normal	Sobre-peso	Obesi-dad	Normal	Sobre-peso	Obesi-dad	Normal	Sobre-peso	Obesi-dad	Normal	Sobre-peso	Obesi-dad	Normal	Sobre-peso	Obesi-dad
GBA	1.074.392	225.225	55.276	1.029.242	547.206	130.423	1.060.196	808.769	315.946	658.761	747.589	434.945	491.833	581.845	178.743
	79,3%	16,6%	4,1%	60,3%	32,1%	7,6%	48,5%	37,0%	14,5%	35,8%	40,6%	23,6%	39,3%	46,5%	14,3%
Ciudad de BsAs	273.132	42.978	13.173	315.987	124.807	40.212	277.851	188.114	58.721	202.011	213.068	91.773	187.182	166.381	55.191
	82,9%	13,1%	4,0%	65,7%	25,9%	8,4%	53,0%	35,9%	11,2%	39,9%	42,0%	18,1%	45,8%	40,7%	13,5%
Partidos	801.260	182.247	42.103	713.255	422.399	90.211	782.345	620.655	257.225	456.750	534.521	343.172	304.651	415.464	123.552
	78,1%	17,8%	4,1%	58,2%	34,5%	7,4%	47,1%	37,4%	15,5%	34,2%	40,1%	25,7%	36,1%	49,2%	14,6%
Buenos Aires	1.154.168	264.208	57.356	1.024.017	572.176	168.598	1.170.515	896.974	373.507	689.571	796.929	466.437	483.587	644.280	216.480
	78,2%	17,9%	3,9%	58,0%	32,4%	9,6%	48,0%	36,7%	15,3%	35,3%	40,8%	23,9%	36,0%	47,9%	16,1%
PAMPEANA	955.593	222.630	39.270	785.129	401.884	171.030	866.394	633.884	297.395	545.844	621.635	306.286	410.087	487.467	235.122
	78,5%	18,3%	3,2%	57,8%	29,6%	12,6%	48,2%	35,3%	16,5%	37,0%	42,2%	20,8%	36,2%	43,0%	20,8%
BsAs (s/ part.)	352.908	81.961	15.253	310.762	149.777	78.387	388.170	276.319	116.282	232.821	262.408	123.265	178.936	228.816	92.928
	78,4%	18,2%	3,4%	57,7%	27,8%	14,5%	49,7%	35,4%	14,9%	37,6%	42,4%	19,9%	35,7%	45,7%	18,6%
Córdoba	273.823	61.790	12.866	187.844	119.251	32.858	215.256	131.890	64.369	145.323	133.095	73.212	102.080	97.336	60.622
	78,6%	17,7%	3,7%	55,3%	35,1%	9,7%	52,3%	32,1%	15,6%	41,3%	37,9%	20,8%	39,3%	37,4%	23,3%
Entre Ríos	85.259	14.712	2.955	63.469	29.079	14.412	73.241	47.894	20.046	43.342	56.964	26.219	37.445	34.210	12.606
	82,8%	14,3%	2,9%	59,3%	27,2%	13,5%	51,9%	33,9%	14,2%	34,3%	45,0%	20,7%	44,4%	40,6%	15,0%
La Pampa	16.346	2.815	672	17.717	10.425	3.408	16.522	13.210	6.901	6.641	11.830	5.970	6.672	7.727	3.280
	82,4%	14,2%	3,4%	56,2%	33,0%	10,8%	45,1%	36,1%	18,8%	27,2%	48,4%	24,4%	37,7%	43,7%	18,6%
Santa Fe	227.257	61.352	7.524	205.337	93.352	41.965	173.205	164.571	89.797	117.717	157.338	77.620	84.954	119.378	65.686
	76,7%	20,7%	2,5%	60,3%	27,4%	12,3%	40,5%	38,5%	21,0%	33,4%	44,6%	22,0%	31,5%	44,2%	24,3%
NOROESTE	335.461	86.493	18.104	256.301	161.002	61.959	196.089	204.187	108.964	129.963	155.606	90.026	81.914	87.534	43.042
	76,2%	19,7%	4,1%	53,5%	33,6%	12,9%	38,5%	40,1%	21,4%	34,6%	41,4%	24,0%	38,6%	41,2%	20,3%
Catamarca	24.076	5.487	1.581	18.469	11.912	6.986	14.104	15.463	10.206	9.112	10.559	6.539	5.105	6.946	2.936
	77,3%	17,6%	5,1%	49,4%	31,9%	18,7%	35,5%	38,9%	25,7%	34,8%	40,3%	24,9%	34,1%	46,3%	19,6%
Jujuy	45.704	14.694	1.842	44.091	26.447	7.976	26.333	30.304	15.009	20.561	19.935	10.383	12.883	10.744	7.967
	73,4%	23,6%	3,0%	56,2%	33,7%	10,2%	36,8%	42,3%	20,9%	40,4%	39,2%	20,4%	40,8%	34,0%	25,2%
La Rioja	26.335	5.870	910	16.250	12.801	5.665	14.857	15.620	9.436	7.927	12.043	7.312	4.586	6.151	1.593
	79,5%	17,7%	2,7%	46,8%	36,9%	16,3%	37,2%	39,1%	23,6%	29,1%	44,1%	26,8%	37,2%	49,9%	12,9%
Salta	88.080	24.347	1.773	62.126	39.334	14.731	52.693	47.103	25.835	37.589	25.772	15.023	20.839	19.539	9.407
	77,1%	21,3%	1,6%	53,5%	33,9%	12,7%	41,9%	37,5%	20,6%	48,0%	32,9%	19,2%	41,9%	39,2%	18,9%
Sgo. del Estero	41.563	13.437	2.759	35.954	21.386	7.019	26.811	34.584	16.187	16.351	26.249	13.388	11.014	15.262	7.645
	72,0%	23,3%	4,8%	55,9%	33,2%	10,9%	34,6%	44,6%	20,9%	29,2%	46,9%	23,9%	32,5%	45,0%	22,5%
Tucumán	109.703	22.658	9.239	79.411	49.122	19.582	61.291	61.113	32.291	38.423	61.048	37.381	27.487	28.892	13.494
	77,5%	16,0%	6,5%	53,6%	33,2%	13,2%	39,6%	39,5%	20,9%	28,1%	44,6%	27,3%	39,3%	41,4%	19,3%
NORESTE	229.635	49.254	14.134	187.086	89.106	33.466	170.738	150.094	73.095	92.308	107.906	62.968	53.335	63.300	22.595
	78,4%	16,8%	4,8%	56,4%	28,8%	10,8%	43,3%	38,1%	18,6%	35,1%	41,0%	23,9%	38,3%	45,5%	16,2%
Corrientes	74.533	12.380	3.472	56.408	22.738	11.619	48.421	40.081	23.355	28.474	32.803	20.206	16.833	15.291	5.881
	82,5%	13,7%	3,8%	62,1%	25,1%	12,8%	43,3%	35,8%	20,9%	34,9%	40,3%	24,8%	44,3%	40,2%	15,5%
Chaco	70.597	15.614	3.379	53.286	29.727	10.375	51.060	47.529	20.453	20.395	34.168	21.094	13.931	23.813	6.829
	78,8%	17,4%	3,8%	57,1%	31,8%	11,1%	42,9%	39,9%	17,2%	27,0%	45,2%	27,9%	31,3%	53,4%	15,3%
Formosa	23.101	5.701	3.388	26.897	13.235	5.079	20.034	24.055	11.081	10.225	13.873	8.177	5.811	6.284	4.602
	71,8%	17,7%	10,5%	59,5%	29,3%	11,2%	36,3%	43,6%	20,1%	31,7%	43,0%	25,3%	34,8%	37,6%	27,6%
Misiones	61.404	15.559	3.895	50.495	23.406	6.393	51.223	38.429	18.206	33.214	27.062	13.491	16.760	17.912	5.283
	75,9%	19,2%	4,8%	62,9%	29,2%	8,0%	47,5%	35,6%	16,9%	45,0%	36,7%	18,3%	41,9%	44,8%	13,2%
PATAGONIA	123.871	33.292	7.732	108.429	68.583	25.618	113.899	102.454	65.265	59.273	85.411	45.025	33.869	40.598	18.652
	75,1%	20,2%	4,7%	53,5%	33,8%	12,6%	40,4%	36,4%	23,2%	31,2%	45,0%	23,7%	36,4%	43,6%	20,0%
Chubut	30.495	7.688	1.313	25.046	18.601	5.482	27.326	23.732	14.667	17.407	23.176	11.433	10.211	10.749	5.021
	77,2%	19,5%	3,3%	51,0%	37,9%	11,2%	41,6%	36,1%	22,3%	33,5%	44,6%	22,0%	39,3%	41,4%	19,3%
Neuquén	40.628	8.708	2.016	31.335	19.402	7.245	31.296	29.983	17.355	11.939	24.506	10.768	8.298	11.473	3.588
	79,1%	17,0%	3,9%	54,0%	33,5%	12,5%	39,8%	38,1%	22,1%	25,3%	51,9%	22,8%	35,5%	49,1%	15,4%
Rio Negro	34.597	8.856	2.236	32.330	15.644	5.488	34.544	27.067	18.267	19.980	24.593	13.676	11.492	13.476	6.838
	75,7%	19,4%	4,9%	60,5%	29,3%	10,3%	43,2%	33,9%	22,9%	34,3%	42,2%	23,5%	36,1%	42,4%	21,5%
Santa Cruz	11.640	4.846	989	11.738	9.450	4.633	11.023	12.726	8.992	6.980	9.039	5.681	2.889	3.967	2.433
	66,6%	27,7%	5,7%	45,5%	36,6%	17,9%	33,7%	38,9%	27,5%	32,2%	41,7%	26,2%	31,1%	42,7%	26,2%
Tierra del Fuego	6.511	3.194	1.178	7.980	5.486	2.770	9.710	8.946	5.984	2.967	4.097	3.467	979	933	772
	59,8%	29,3%	10,8%	49,2%	33,8%	17,1%	39,4%	36,3%	24,3%	28,2%	38,9%	32,9%	36,5%	34,8%	28,8%
CUYO	193.597	48.251	11.421	166.818	80.415	30.231	156.042	141.253	75.723	85.182	131.634	73.367	66.893	82.294	36.413
	76,4%	19,1%	4,5%	60,1%	29,0%	10,9%	41,8%	37,9%	20,3%	29,4%	45,4%	25,3%	36,0%	44,3%	19,6%
Mendoza	116.208	31.908	3.368	96.244	45.991	15.336	98.871	86.270	43.751	51.277	80.327	47.439	44.896	55.359	26.481
	76,7%	21,1%	2,2%	61,1%	29,2%	9,7%	43,2%	37,7%	19,1%	28,6%	44,9%	26,5%	35,4%	43,7%	20,9%
San Juan	48.071	9.411	6.057	43.475	19.133	10.046	37.327	32.739	17.840	18.218	31.572	19.117	14.394	15.693	5.998
	75,7%	14,8%	9,5%	59,8%	26,3%	13,8%	42,5%	37,2%	20,3%	26,4%	45,8%	27,7%	39,9%	43,5%	16,6%
San Luis	29.318	6.932	1.996	27.099	15.291	4.849	19.844	22.244	14.132	15.687	19.735	6.811	7.603	11.242	3.934
	76,7%	18,1%	5,2%	57,4%	32,4%	10,3%	35,3%	39,6%	25,1%	37,1%	46,7%	16,1%	33,4%	49,4%	17,3%
TOTAL	2.912.549	665.145	145.937	2.533.005	1.348.196	452.727	2.563.358	2.040.641	936.388	1.571.331	1.849.781	1.012.617	1.137.931	1.343.038	534.567
	78,2%	17,9%	3,9%	58,4%	31,1%	10,4%	46,3%	36,8%	16,9%	35,4%	41,7%				

Tabla 7.3
Sobrepeso y obesidad según ingreso, Provincia y Región (Población: reporte de peso y altura)

	INGRESO											
	Entre \$0 y 600			Entre \$601 y 1500			\$1501 y más			Ns/Nc		
	Grupos de IMC			Grupos de IMC			Grupos de IMC			Grupos de IMC		
	Normal	Sobre-peso	Obesi-dad	Normal	Sobre-peso	Obesi-dad	Normal	Sobre-peso	Obesi-dad	Normal	Sobre-peso	Obesi-dad
GBA	1.248.208	796.163	380.126	1.376.910	1.066.937	396.196	889.824	510.953	144.570	799.482	536.581	194.441
	51,5%	32,8%	15,7%	48,5%	37,6%	14,0%	57,6%	33,1%	9,4%	52,2%	35,1%	12,7%
Ciudad de BsAs	162.359	118.740	54.112	407.663	278.612	107.191	525.308	273.319	74.616	160.833	64.677	23.151
	48,4%	35,4%	16,1%	51,4%	35,1%	13,5%	60,2%	31,3%	8,5%	64,7%	26,0%	9,3%
Partidos	1.085.849	677.423	326.014	969.247	788.325	289.005	364.516	237.634	69.954	638.649	471.904	171.290
	52,0%	32,4%	15,6%	47,4%	38,5%	14,1%	54,2%	35,4%	10,4%	49,8%	36,8%	13,4%
Buenos Aires	1.488.772	956.476	478.022	1.587.931	1.201.727	454.672	572.674	379.501	142.143	872.481	636.863	207.541
	50,9%	32,7%	16,4%	48,9%	37,0%	14,0%	52,3%	34,7%	13,0%	50,8%	37,1%	12,1%
PAMPEANA	1.162.887	787.092	411.441	1.398.040	928.175	367.235	543.680	332.486	173.071	458.440	319.747	97.356
	49,2%	33,3%	17,4%	51,9%	34,5%	13,6%	51,8%	31,7%	16,5%	52,4%	36,5%	11,1%
BsAs (sin partidos)	402.923	279.053	152.008	618.684	413.402	165.667	208.158	141.867	72.189	233.832	164.959	36.251
	48,3%	33,5%	18,2%	51,7%	34,5%	13,8%	49,3%	33,6%	17,1%	53,8%	37,9%	8,3%
Córdoba	331.481	200.746	118.931	326.214	201.272	71.585	168.819	82.540	39.134	97.812	58.804	14.277
	50,9%	30,8%	18,3%	54,5%	33,6%	12,0%	58,1%	28,4%	13,5%	57,2%	34,4%	8,4%
Entre Ríos	127.430	67.182	36.958	109.052	74.141	23.492	34.180	19.274	8.187	32.094	22.262	7.601
	55,0%	29,0%	16,0%	52,8%	35,9%	11,4%	55,5%	31,3%	13,3%	51,8%	35,9%	12,3%
La Pampa	27.071	17.967	9.967	21.027	17.994	4.842	7.517	5.388	1.515	8.283	4.658	3.907
	49,2%	32,7%	18,1%	47,9%	41,0%	11,0%	52,1%	37,4%	10,5%	49,2%	27,6%	23,2%
Santa Fe	273.982	222.144	93.577	323.063	221.366	101.649	125.006	83.417	52.046	86.419	69.064	35.320
	46,5%	37,7%	15,9%	50,0%	34,3%	15,7%	48,0%	32,0%	20,0%	45,3%	36,2%	18,5%
NOROESTE	571.094	368.816	173.425	291.137	221.947	109.729	83.424	64.521	28.080	54.073	39.538	10.861
	51,3%	33,1%	15,6%	46,7%	35,6%	17,6%	47,4%	36,7%	16,0%	51,8%	37,8%	10,4%
Catamarca	36.938	25.386	13.972	23.717	18.188	9.537	7.982	4.684	3.673	2.229	2.109	1.066
	48,4%	33,3%	18,3%	46,1%	35,4%	18,5%	48,9%	28,7%	22,5%	41,2%	39,0%	19,7%
Jujuy	89.010	58.972	22.645	45.187	30.130	15.855	12.035	8.206	3.745	3.340	4.816	932
	52,2%	34,6%	13,3%	49,6%	33,0%	17,4%	50,2%	34,2%	15,6%	36,8%	53,0%	10,3%
La Rioja	36.533	22.085	11.826	22.910	15.578	10.155	8.617	6.263	2.623	1.895	2.559	312
	51,9%	31,4%	16,8%	41,9%	39,5%	18,6%	49,2%	35,8%	15,0%	39,8%	53,7%	6,5%
Salta	164.589	92.077	39.617	67.270	41.044	22.604	15.507	13.170	2.705	13.961	9.804	1.843
	55,6%	31,1%	13,4%	51,4%	31,4%	17,3%	49,4%	42,0%	8,6%	54,5%	38,3%	7,2%
Sgo. del Estero	81.421	63.763	24.904	40.262	35.439	16.229	9.422	10.711	5.321	588	1.005	544
	47,9%	37,5%	14,6%	43,8%	38,6%	17,7%	37,0%	42,1%	20,9%	27,5%	47,0%	25,5%
Tucumán	162.603	106.533	60.461	91.791	75.568	35.349	29.861	21.487	10.013	32.060	19.245	6.164
	49,3%	32,3%	18,3%	45,3%	37,3%	17,4%	48,7%	35,0%	16,3%	55,8%	33,5%	10,7%
NORESTE	449.090	242.233	111.189	197.174	150.601	63.968	50.809	38.894	19.973	36.029	27.932	11.128
	56,0%	30,2%	13,9%	47,9%	36,6%	15,5%	46,3%	35,5%	18,2%	48,0%	37,2%	14,8%
Corrientes	134.245	62.003	34.093	61.107	39.550	21.432	17.931	15.167	6.837	11.386	6.573	2.171
	58,3%	26,9%	14,8%	50,1%	32,4%	17,6%	44,9%	38,0%	17,1%	56,6%	32,7%	10,8%
Chaco	122.084	73.436	28.570	58.674	53.428	19.806	12.708	9.696	6.376	15.803	14.291	7.378
	54,5%	32,8%	12,8%	44,5%	40,5%	15,0%	44,2%	33,7%	22,2%	42,2%	38,1%	19,7%
Formosa	59.945	44.955	24.281	19.149	13.128	5.087	5.586	3.692	2.504	1.388	1.373	455
	46,4%	34,8%	18,8%	51,3%	35,1%	13,6%	47,4%	31,3%	21,3%	43,2%	42,7%	14,1%
Misiones	132.816	61.839	24.245	58.244	44.495	17.643	14.584	10.339	4.256	7.452	5.695	1.124
	60,7%	28,3%	11,1%	48,4%	37,0%	14,7%	50,0%	35,4%	14,6%	52,2%	39,9%	7,9%
PATAGONIA	132.009	101.617	46.141	166.005	122.998	64.266	103.190	78.706	36.935	38.137	27.017	14.950
	47,2%	36,3%	16,5%	47,0%	34,8%	18,2%	47,2%	36,0%	16,9%	47,6%	33,7%	18,7%
Chubut	28.970	22.403	10.389	42.325	28.517	14.608	32.794	26.252	10.078	6.396	6.774	2.841
	46,9%	36,3%	16,8%	49,5%	33,4%	17,1%	47,4%	38,0%	14,6%	39,9%	42,3%	17,7%
Neuquén	46.156	36.969	14.887	40.154	31.775	14.887	22.478	15.601	5.409	14.708	9.727	5.789
	47,1%	37,7%	15,2%	46,3%	36,6%	17,1%	51,7%	35,9%	12,4%	48,7%	32,2%	19,2%
Río Negro	46.801	33.594	15.553	54.124	35.510	17.615	21.855	14.103	8.966	10.163	6.429	4.371
	48,8%	35,0%	16,2%	50,5%	33,1%	16,4%	48,6%	31,4%	20,0%	48,5%	30,7%	20,9%
Santa Cruz	6.705	5.875	3.680	18.808	18.141	11.668	13.224	12.413	5.864	5.533	3.599	1.516
	41,2%	36,1%	22,6%	38,7%	37,3%	24,0%	42,0%	39,4%	18,6%	52,0%	33,8%	14,2%
Tierra del Fuego	3.377	2.776	1.632	10.594	9.055	5.488	12.839	10.337	6.618	1.337	488	433
	43,4%	35,7%	21,0%	42,1%	36,0%	21,8%	43,1%	34,7%	22,2%	59,2%	21,6%	19,2%
CUYO	283.498	200.665	110.268	270.046	203.314	83.288	79.823	58.007	23.432	35.165	21.861	10.167
	47,7%	33,8%	18,6%	48,5%	36,5%	15,0%	49,5%	36,0%	14,5%	52,3%	32,5%	15,1%
Mendoza	157.703	111.424	66.042	167.119	133.460	49.135	57.283	40.799	15.326	25.391	14.172	5.872
	47,1%	33,2%	19,7%	47,8%	38,2%	14,1%	50,5%	36,0%	13,5%	55,9%	31,2%	12,9%
San Juan	83.763	55.573	29.192	59.310	39.953	20.581	13.740	9.562	6.303	4.672	3.460	2.982
	49,7%	33,0%	17,3%	49,5%	33,3%	17,2%	46,4%	32,3%	21,3%	42,0%	31,1%	26,8%
San Luis	42.032	33.668	15.034	43.617	29.901	13.572	8.800	7.646	1.803	5.102	4.229	1.313
	46,3%	37,1%	16,6%	50,1%	34,3%	15,6%	48,2%	41,9%	9,9%	47,9%	39,7%	12,3%
TOTAL	3.846.786	2.496.586	1.232.590	3.699.312	2.693.972	1.084.682	1.750.750	1.083.567	426.061	1.421.326	972.676	338.903
	50,8%	33,0%	16,3%	49,5%	36,0%	14,5%	53,7%	33,2%	13,1%	52,0%	35,6%	12,4%

Tabla 7.4

Sobrepeso y obesidad según educación, Provincia y Región (Población: reporte de peso y altura)

	EDUCACIÓN								
	Hasta primario incompleto			Hasta secundario incompleto			Secundario completo y más		
	Grupos de IMC			Grupos de IMC			Grupos de IMC		
	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Normal	Sobrepeso	Obesidad
GBA	244.435 37,4%	298.838 45,7%	110.019 16,8%	1.637.682 46,2%	1.306.930 36,8%	603.920 17,0%	2.432.307 58,8%	1.304.866 31,5%	401.394 9,7%
Ciudad de BsAs	26.500 34,7%	30.129 39,4%	19.770 25,9%	280.454 47,8%	220.662 37,6%	85.870 14,6%	949.209 59,8%	484.557 30,5%	153.430 9,7%
Partidos	217.935 37,8%	268.709 46,6%	90.249 15,6%	1.357.228 45,8%	1.086.268 36,7%	518.050 17,5%	1.483.098 58,1%	820.309 32,2%	247.964 9,7%
Buenos Aires	321.659 36,1%	398.353 44,7%	170.264 19,1%	1.990.517 46,5%	1.550.715 36,2%	741.628 17,3%	2.209.682 58,1%	1.225.499 32,2%	370.486 9,7%
PAMPEANA	292.555 36,0%	312.015 38,4%	208.728 25,7%	1.406.135 46,6%	1.102.838 36,5%	509.111 16,9%	1.864.357 59,2%	952.647 30,3%	331.264 10,5%
BsAs (s/ partidos)	103.724 33,1%	129.644 41,4%	80.015 25,5%	633.289 47,9%	464.447 35,2%	223.578 16,9%	726.584 57,9%	405.190 32,3%	122.522 9,8%
Córdoba	81.030 38,9%	69.540 33,4%	57.698 27,7%	332.931 47,8%	245.133 35,2%	117.958 16,9%	510.365 63,2%	228.689 28,3%	68.271 8,5%
Entre Ríos	35.194 40,3%	29.527 33,8%	22.702 26,0%	113.816 49,0%	90.452 38,9%	28.239 12,1%	153.746 63,6%	62.880 26,0%	25.297 10,5%
La Pampa	8.028 38,2%	8.513 40,5%	4.501 21,4%	28.564 47,3%	21.892 36,3%	9.893 16,4%	27.306 56,0%	15.602 32,0%	5.837 12,0%
Santa Fe	64.579 35,3%	74.791 40,8%	43.812 23,9%	297.535 42,0%	280.914 39,7%	129.443 18,3%	446.356 56,1%	240.286 30,2%	109.337 13,7%
NOROESTE	111.067 45,2%	83.637 34,0%	50.998 20,8%	394.642 46,3%	306.024 35,9%	151.491 17,8%	494.019 53,8%	305.161 33,2%	119.606 13,0%
Catamarca	6.133 38,5%	6.324 39,7%	3.474 21,8%	28.528 47,7%	20.311 34,0%	10.972 18,3%	36.205 49,1%	23.732 32,2%	13.802 18,7%
Jujuy	20.813 54,5%	11.107 29,1%	6.247 16,4%	52.367 46,7%	42.190 37,6%	17.530 15,6%	76.392 52,8%	48.827 33,8%	19.400 13,4%
La Rioja	6.018 45,0%	4.518 33,8%	2.836 21,2%	26.928 42,5%	24.156 38,2%	12.205 19,3%	37.009 52,4%	23.811 33,7%	9.875 14,0%
Salta	31.033 52,9%	18.596 31,7%	9.075 15,5%	105.984 49,6%	71.584 33,5%	35.975 16,8%	124.310 58,7%	65.915 31,1%	21.719 10,2%
Sgo. del Estero	14.725 36,5%	16.981 42,1%	8.589 21,3%	56.591 44,9%	47.204 37,5%	22.151 17,6%	60.377 48,9%	46.733 37,9%	16.258 13,2%
Tucumán	32.345 40,8%	26.111 33,0%	20.777 26,2%	124.244 44,8%	100.579 36,2%	52.658 19,0%	159.726 54,3%	96.143 32,7%	38.552 13,1%
NORESTE	145.077 47,0%	110.728 35,9%	52.571 17,0%	282.438 50,6%	186.206 33,4%	89.300 16,0%	305.587 57,4%	162.726 30,5%	64.387 12,1%
Corrientes	33.917 46,3%	23.436 32,0%	15.845 21,6%	79.988 53,0%	47.530 31,5%	23.509 15,6%	110.764 58,8%	52.327 27,8%	25.179 13,4%
Chaco	37.272 39,3%	41.039 43,3%	16.412 17,3%	87.844 49,0%	62.232 34,7%	29.382 16,4%	84.153 56,8%	47.580 32,1%	16.336 11,0%
Formosa	13.899 40,0%	14.281 41,1%	6.585 18,9%	32.611 43,4%	26.581 35,3%	16.012 21,3%	39.558 55,3%	22.286 31,1%	9.730 13,6%
Misiones	59.989 56,8%	31.972 30,3%	13.729 13,0%	81.995 53,9%	49.863 32,8%	20.397 13,4%	71.112 57,0%	40.533 32,5%	13.142 10,5%
PATAGONIA	44.015 34,6%	50.432 39,6%	32.901 25,8%	184.173 43,4%	161.805 38,1%	78.542 18,5%	211.153 55,6%	118.101 31,1%	50.849 13,4%
Chubut	11.891 35,4%	13.486 40,2%	8.180 24,4%	43.599 41,8%	42.030 40,3%	18.742 18,0%	54.995 58,2%	28.430 30,1%	10.994 11,6%
Neuquén	10.499 30,9%	16.576 48,7%	6.934 20,4%	52.653 44,8%	44.195 37,6%	20.564 17,5%	60.344 56,3%	33.301 31,1%	13.474 12,6%
Río Negro	15.384 37,5%	13.404 32,7%	12.226 29,8%	58.782 47,2%	44.693 35,9%	21.034 16,9%	58.777 56,8%	31.539 30,5%	13.245 12,8%
Santa Cruz	4.077 30,2%	5.457 40,5%	3.948 29,3%	19.617 38,5%	20.204 39,6%	11.141 21,9%	20.576 48,3%	14.367 33,7%	7.639 17,9%
Tierra del Fuego	2.164 40,9%	1.509 28,5%	1.613 30,5%	9.522 34,9%	10.683 39,2%	7.061 25,9%	16.461 50,8%	10.464 32,3%	5.497 17,0%
CUYO	56.229 36,5%	61.310 39,8%	36.546 23,7%	266.626 44,3%	224.594 37,3%	110.389 18,3%	345.677 55,4%	197.943 31,7%	80.220 12,9%
Mendoza	35.826 36,3%	37.542 38,1%	25.247 25,6%	155.813 43,1%	138.580 38,3%	67.241 18,6%	215.857 56,3%	123.733 32,3%	43.887 11,4%
San Juan	10.197 34,8%	12.589 42,9%	6.537 22,3%	70.423 48,1%	49.408 33,7%	26.593 18,2%	80.865 52,7%	46.551 30,4%	25.928 16,9%
San Luis	10.206 39,0%	11.179 42,8%	4.762 18,2%	40.390 43,2%	36.606 39,1%	16.555 17,7%	48.955 56,3%	27.659 31,8%	10.405 12,0%
TOTAL	893.378 38,8%	916.960 39,8%	491.763 21,4%	4.171.696 46,3%	3.288.397 36,5%	1.542.753 17,1%	5.653.100 58,0%	3.041.444 31,2%	1.047.720 10,8%