

Salud general y calidad de vida

Introducción

Los indicadores que habitualmente se utilizan en salud para evaluar el impacto de intervenciones son la mortalidad y diferentes indicadores de morbilidad. Sin embargo, aspectos relacionados con la calidad de vida son actualmente considerados para la toma de decisiones, en especial en enfermedades no transmisibles con expectativa de vida prolongada.

El impacto de las enfermedades no transmisibles en la calidad de vida no sólo afecta a la vida cotidiana de quienes las padece, sino también aquellas personas con mayor afectación de la calidad de vida y actividades cotidianas presentan mayor utilización de servicios de salud, y de alguna manera se constituyen en un indicador de la necesidad de servicios de salud.

Se define como calidad de vida relacionada con la salud a la percepción del propio estado de salud por parte de cada entrevistado. Esto es diferente de la evaluación objetiva de discapacidad. La medición de la autopercepción del nivel de salud constituye cada vez más un resultado a evaluar dentro de los indicadores de salud poblacional y en la evaluación de efectividad de intervenciones. Además, autopercepción del nivel de salud se relaciona con mortalidad y además es posible derivar utilida-

des para análisis económicos ¹.

Diferentes estudios poblacionales indican que el porcentaje de personas que evalúan su salud como regular o mala es alrededor de 12% en países desarrollados, (algo mayor en mujeres)². En América Latina, la Encuesta Domiciliaria de Factores de Riesgo en Brasil reportó un nivel de salud regular o mala de 18,4 a 31%³. A pesar de existir diversas experiencias en Argentina, esta encuesta es el primer relevamiento poblacional de la calidad de vida relacionada con la salud.

Material y métodos

En esta sección se relevó sobre el estado de salud general: “En general Ud. diría que su salud es...” (pregunta del cuestionario de calidad de vida SF-36)⁴, una sección autoadministrada sobre 5 perfiles: movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión (Versión validada para Argentina del cuestionario Euroqol-5D)⁵ y una escala visual análoga sobre calidad de vida.

Resultados

A nivel nacional el 80,1% se refirió a su salud como excelente, muy buena o buena, y el 19,9% de la población definió a su nivel de salud como regular o malo. La salud reportada como regular o mala fue más

La calidad de vida relacionada con la salud constituye cada vez más un importante indicador de salud poblacional y de impacto de intervenciones.

elevada en Jujuy (35,8%), Salta (29,2%) y Formosa (29,3%), y los valores más bajos en Capital Federal (15,3%), Chubut (16,1%) y Tierra del Fuego (16,5%) (Tabla 5.1).

En relación al sexo, la salud reportada como regular o mala es mayor en las mujeres a nivel nacional (22,6% vs. 16,9%), siguiendo similar tendencia en todas las provincias (Tabla 5.1).

En relación a la edad, se observó peor calidad de vida a mayor edad. A nivel nacional, solamente el 8,1% de la población entre 18 y 24 años reportó salud regular o mala vs. 39,9% en mayores de 65 años. La relación con la edad se mantuvo en todas las provincias (Tabla 5.2).

Se observó una relación directa entre el nivel de ingreso y la valoración del propio estado de salud, observándose mayor frecuencia de salud regular o mala en la población con ingresos entre 0 y 600\$ (29,7%), que en la población con ingreso entre 600 y 1500 \$ (15,3%) y la población con ingresos mayores a 1500 \$ (9,2%) (Tabla 5.3). Similar relación se observó entre nivel educativo y salud reportada, observándose mejor salud reportada a mayor nivel educativo (Tabla 5.4).

En cuanto a los indicadores de calidad de vida del cuestionario Euroqol, a nivel nacional, el 10,9% de la población manifestó presentar problemas de movilidad, con mayores niveles en Jujuy, Tucumán y Entre Ríos (Tabla 5.5). Se observaron mayores problemas de movilidad referidos a mayor edad y en mujeres (Tabla 5.6).

El 2,9% de la población a nivel nacional refirió tener dificultades para el cuidado personal (lavarse, vestirse), observándose mayores niveles en Tucumán, Jujuy y Córdoba (Tabla 5.7). Se observaron mayores dificultades con el cuidado personal a mayor edad (Tabla 5.8).

En relación a las actividades cotidianas, el 8,1% de la población presentó problemas, observándose mayor afectación en Salta y Jujuy (Tabla 5.9). Al igual que con movilidad, se observó mayor reporte de problemas

en mujeres y a mayor edad (Tabla 5.10).


El 30,9% refirió presentar dolor o malestar. El reporte de dolor o malestar fue mayor en las provincias de La Rioja (42,3%) y San Juan (40,1%), y menor en Chaco (25,1%) y Chubut (27,1%) (Tabla 5.11). Se observó mayor reporte de dolor y malestar a mayor edad y en mujeres (Tabla 5.12).

El 80,1% evaluó su salud como excelente, muy buena o buena.

A pesar que no es el objetivo de esta herramienta (cuestionario Euroqol 5D), el perfil de ansiedad/depresión podrá ser útil para la vigilancia de salud mental. A nivel nacional, el 22,8% de la población refirió estar ansioso o deprimido (19,7% en forma moderada y 3,1% muy ansiosos o deprimidos). Se observó mayor nivel de ansiedad o depresión en Capital Federal y Córdoba (Tabla 5.13). Se observó el mismo patrón que para otros aspectos en relación al sexo y la edad (Tabla 5.14).

Relación entre salud general e ingreso (Nacional)

Indicador: Niveles de actividad física en la última semana (Cuestionario IPAQ)



Si seleccionamos a la población de 65 años y más a nivel nacional, un tercio tiene problemas de movilidad, 10% tiene problemas de cuidado personal, el 24% tienen problemas para realizar actividades cotidianas, el 50% refiere dolor o malestar y 28% ansiedad o depresión.

En relación a los grupos de ingreso, se observó para todos los perfiles mayor alteración a menor nivel de ingresos (**Tabla 5.15**).

Conclusiones

A diferencia de otras encuestas a hogares realizadas en el país, que evaluaron discapacidades, en esta encuesta se evaluó la percepción de cada persona en relación a su salud y actividades cotidianas. Las asociaciones entre la salud percibida y actividades cotidianas observadas en este informe son similares a las ya reportadas en otros estudios. Las mujeres presentaron peor salud percibida, pudiéndose relacionar este hecho con la mayor demanda de servicios de salud por parte de las mujeres, a pesar que en general presentan mayor expectativa de vida y enfermedades de mejor pronóstico, menos severas pero de mayor duración que los hombres⁶.

La asociación de la edad y calidad de vida ya ha sido descripta ampliamente por diferentes estudios en países desarrollados e inclusive en América Latina⁷.

La relación de la calidad de vida relacionada con la salud con el ingreso, como indicador de nivel socioeconómico, destaca el rol de los determinantes sociales⁸.

Las diferencias entre provincias en relación a la calidad de vida y actividades cotidianas pueden deberse a diferencias en la

distribución etaria de las mismas, observándose mayor afectación en provincias con mayor edad promedio elevada como Capital Federal. Sin embargo, algunas provincias sin una edad promedio elevada (como Jujuy o Formosa) presentan un nivel de salud general menor, quizás debido a condiciones socioeconómicas y del sistema de salud.

Las diferencias entre provincias también podrían relacionarse con diferencias culturales y de percepción entre ellas.

Este tipo de información constituye una manera de identificar nuevas áreas de acción y nuevos indicadores a evaluar más allá de los clásicos indicadores de resultado. La calidad de vida relacionada con la salud se constituye cada vez más en un resultado a evaluar en intervenciones sanitarias¹. Las políticas de promoción y prevención logran no sólo reducir la incidencia de enfermedades, sino retrasar su inicio, generando mayor número de años vividos con mejor calidad de vida, fenómeno denominado compresión de la morbilidad⁹.

Además, diferentes intervenciones en enfermedades crónicas, que a veces logran beneficios solamente marginales en la sobrevivencia, obtienen mejorías significativas en indicadores de calidad de vida y estatus funcional, como por ejemplo los programas de manejo de enfermedades crónicas (en especial en asma¹⁰, enfermedad pulmonar obstructiva crónica¹¹, diabetes¹², insuficiencia cardíaca¹³), programas de rehabilitación¹⁴ y otros tipos de intervenciones.

Programas de manejo de enfermedades crónicas y de rehabilitación logran mejorar la calidad de vida.

Referencias

- 1 Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Michael F. Drummond, Mark J. Sculpher, George W. Torrance, Bernie J. O'Brien, Greg L. Stoddart. Oxford University Press; 3rd edition (August 15, 2005)
- 2 Letherbridge M y cols. Summary health statistics for US adults: National Health Interview Survey: National Center for Health Statistics, 2002 (Vital Health Stat 10, nro 222), 2004.
- 3 Inquérito domiciliar sobre comportamentos de risco e morbidade referida de doenças e agravos não transmissíveis: Brasil, 15 capitais e Distrito Federal 2002-2003. INCA, 2004.
- 4 www.euroqol.org
- 5 Bird C y cols. Gender matters: an integrated model for understanding men's and women's. Social Science Medicine 1999;4:745-755.
- 6 HRQOL measures can help track health as population ages. Chronic Disease Notes & Reports 2003;16(1).
- 7 Mackenbach JP y cols. The determinants of excellent health: different from the determinants of ill-health? International Journal of Epidemiology 1994;23:1273-1281.
- 8 Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programs. Michael F. Drummond, Bernard J. O'Brien, Greg L. Stoddart, George W. Torrance. Oxford Medical Publications
- 9 Fries JF. Aging, natural death, and the compression of morbidity. N Engl J Med 1980;303:130-135.
- 10 Rance KS, Trent CA. Profile of a primary care practice asthma program: improved patient outcomes in a high-risk population. J Pediatr Health Care. 2005 Jan-Feb;19(1):25-32.
- 11 Taylor SJ, Candy B, Bryar RM, Ramsay J, Vrijhoef HJ, Esmond G, Wedzicha JA, Griffiths CJ. Effectiveness of innovations in nurse led chronic disease management for patients with chronic obstructive pulmonary disease: systematic review of evidence. BMJ. 2005 Sep 3;331(7515):485.
- 12 Lynne D. Diabetes disease management in managed care organizations. Dis Manag. 2004;7(1):47-60.
- 13 GESICA Investigators. Randomised trial of telephone intervention in chronic heart failure: DIAL trial. BMJ. 2005 Aug 20;331(7514):425.
- 14 Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, Jolliffe J, Noorani H, Rees K, Skidmore B, Stone JA, Thompson DR, Oldridge N. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med. 2004 May 15;116(10):682-92.

Tabla 5.3 Salud general según ingreso, Provincia y Región (Población: Total)

| | INGRESO | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | Entre \$0 y 600 | | Entre \$601 y 1500 | | \$1501 y más | | Ns/Nc | |
| | Salud general | | Salud general | | Salud general | | Salud general | |
| | Excelente, Muy Buena o Buena | Regular o mala | Excelente, Muy Buena o Buena | Regular o mala | Excelente, Muy Buena o Buena | Regular o mala | Excelente, Muy Buena o Buena | Regular o mala |
| GBA | 1.941.649 70,9% | 795.166 29,1% | 2.575.092 86,4% | 406.671 13,6% | 1.456.301 92,2% | 123.864 7,8% | 1.475.164 84,3% | 274.670 15,7% |
| Ciudad de BsAs | 244.362 64,3% | 135.668 35,7% | 703.626 84,6% | 127.755 15,4% | 818.595 91,8% | 72.733 8,2% | 235.022 90,1% | 25.942 9,9% |
| Partidos | 1.697.287 72,0% | 659.498 28,0% | 1.871.466 87,0% | 278.916 13,0% | 637.706 92,6% | 51.131 7,4% | 1.240.142 83,3% | 248.728 16,7% |
| Buenos Aires | 2.322.918 71,5% | 925.907 28,5% | 2.947.788 87,1% | 437.365 12,9% | 1.009.826 90,1% | 111.579 10,0% | 1.646.388 83,7% | 321.749 16,3% |
| PAMPEANA | 1.918.942 71,1% | 779.015 28,9% | 2.430.091 85,4% | 415.191 14,6% | 953.337 88,8% | 120.251 11,2% | 829.058 84,8% | 148.682 15,2% |
| BsAs (sin partidos) | 625.631 70,1% | 266.409 29,9% | 1.076.322 87,2% | 158.449 12,8% | 372.120 86,0% | 60.448 14,0% | 406.246 84,8% | 73.021 15,2% |
| Córdoba | 518.404 68,3% | 240.910 31,7% | 522.599 80,7% | 125.220 19,3% | 279.208 94,9% | 15.008 5,1% | 160.344 82,9% | 32.993 17,1% |
| Entre Ríos | 223.608 72,9% | 83.118 27,1% | 192.860 86,4% | 30.330 13,6% | 55.292 87,3% | 8.048 12,7% | 59.498 87,8% | 8.241 12,2% |
| La Pampa | 48.622 80,0% | 12.131 20,0% | 40.159 88,5% | 5.200 11,5% | 14.243 96,8% | 472 3,2% | 16.143 89,3% | 1.930 10,7% |
| Santa Fe | 502.677 74,0% | 176.447 26,0% | 598.151 86,2% | 95.992 13,8% | 232.474 86,5% | 36.275 13,5% | 186.827 85,2% | 32.497 14,8% |
| NOROESTE | 840.998 64,8% | 456.185 35,2% | 517.139 78,2% | 144.004 21,8% | 159.256 87,9% | 21.959 12,1% | 94.093 79,4% | 24.341 20,6% |
| Catamarca | 60.202 72,3% | 23.078 27,7% | 42.888 79,9% | 10.773 20,1% | 14.027 85,6% | 2.361 14,4% | 4.647 72,6% | 1.754 27,4% |
| Jujuy | 111.680 56,5% | 85.819 43,5% | 74.727 74,3% | 25.867 25,7% | 20.259 82,7% | 4.253 17,4% | 6.702 69,8% | 2.895 30,2% |
| La Rioja | 53.295 67,8% | 25.368 32,2% | 45.544 79,7% | 11.634 20,3% | 16.472 90,8% | 1.662 9,2% | 3.697 71,3% | 1.486 28,7% |
| Salta | 238.879 65,3% | 126.993 34,7% | 110.425 79,4% | 28.565 20,6% | 28.564 89,0% | 3.518 11,0% | 23.448 78,6% | 6.396 21,4% |
| Sgo. del Estero | 127.732 67,4% | 61.865 32,6% | 79.413 81,4% | 18.180 18,6% | 22.983 86,6% | 3.563 13,4% | 1.723 76,0% | 545 24,0% |
| Tucumán | 249.210 65,2% | 133.062 34,8% | 164.142 77,0% | 48.985 23,0% | 56.951 89,6% | 6.602 10,4% | 53.876 82,7% | 11.265 17,3% |
| NORESTE | 666.759 72,4% | 254.598 27,6% | 369.688 84,1% | 69.932 15,9% | 102.148 90,0% | 11.379 10,0% | 71.276 80,3% | 17.484 19,7% |
| Corrientes | 212.769 76,6% | 65.065 23,4% | 110.014 82,9% | 22.759 17,1% | 38.711 91,3% | 3.702 8,7% | 19.263 70,2% | 8.171 29,8% |
| Chaco | 190.062 74,2% | 66.074 25,8% | 119.440 85,1% | 20.864 14,9% | 26.230 89,0% | 3.231 11,0% | 34.638 85,5% | 5.878 14,5% |
| Formosa | 100.136 66,6% | 50.249 33,4% | 34.941 81,1% | 8.119 18,9% | 10.140 84,6% | 1.843 15,4% | 3.434 69,2% | 1.525 30,8% |
| Misiones | 163.792 69,1% | 73.210 30,9% | 105.293 85,3% | 18.190 14,7% | 27.067 91,2% | 2.603 8,8% | 13.941 88,0% | 1.910 12,1% |
| PATAGONIA | 216.812 67,9% | 102.580 32,1% | 305.352 81,3% | 70.049 18,7% | 205.223 90,9% | 20.603 9,1% | 73.162 83,0% | 15.036 17,0% |
| Chubut | 49.449 74,8% | 16.628 25,2% | 77.952 84,8% | 13.968 15,2% | 66.850 92,8% | 5.165 7,2% | 13.813 77,5% | 4.018 22,5% |
| Neuquén | 70.893 66,6% | 35.490 33,4% | 70.696 79,6% | 18.130 20,4% | 39.949 90,6% | 4.150 9,4% | 24.146 78,4% | 6.659 21,6% |
| Rio Negro | 77.935 65,3% | 41.499 34,7% | 95.713 81,2% | 22.194 18,8% | 43.691 93,3% | 3.135 6,7% | 23.321 91,0% | 2.300 9,0% |
| Santa Cruz | 12.850 66,9% | 6.358 33,1% | 40.027 78,0% | 11.306 22,0% | 27.997 86,3% | 4.442 13,7% | 9.693 83,7% | 1.884 16,3% |
| Tierra del Fuego | 5.685 68,6% | 2.605 31,4% | 20.964 82,5% | 4.451 17,5% | 26.736 87,8% | 3.711 12,2% | 2.189 92,6% | 175 7,4% |
| CUYO | 474.529 72,8% | 177.734 27,2% | 474.582 82,6% | 100.131 17,4% | 153.774 94,0% | 9.823 6,0% | 61.909 86,6% | 9.615 13,4% |
| Mendoza | 265.951 75,1% | 88.222 24,9% | 298.415 84,0% | 56.959 16,0% | 110.676 96,2% | 4.379 3,8% | 42.477 89,4% | 5.062 10,6% |
| San Juan | 136.971 69,2% | 61.032 30,8% | 103.842 81,0% | 24.388 19,0% | 26.919 90,0% | 2.975 10,0% | 10.570 83,9% | 2.022 16,1% |
| San Luis | 71.607 71,5% | 28.480 28,5% | 72.325 79,4% | 18.784 20,6% | 16.179 86,8% | 2.469 13,2% | 8.862 77,8% | 2.531 22,2% |
| TOTAL | 6.059.689 70,3% | 2.565.278 29,7% | 6.671.944 84,7% | 1.205.978 15,3% | 3.030.039 90,8% | 307.879 9,2% | 2.604.662 84,2% | 489.828 15,8% |

Tabla 5.4

Salud general y educación,
según Provincia y Región (Po-
blación: total)

| | EDUCACIÓN | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Hasta primario incompleto | | Hasta secundario incompleto | | Secundario completo y más | |
| | Salud general | | Salud general | | Salud general | |
| | Excelente, Muy Buena o Buena | Regular o mala | Excelente, Muy Buena o Buena | Regular o mala | Excelente, Muy Buena o Buena | Regular o mala |
| GBA | 593.385 | 284.132 | 2.995.561 | 837.882 | 3.859.260 | 478.357 |
| | 67,6% | 32,4% | 78,1% | 21,9% | 89,0% | 11,0% |
| Ciudad de BsAs | 48.678 | 44.992 | 489.370 | 165.995 | 1.463.557 | 151.111 |
| | 52,0% | 48,0% | 74,7% | 25,3% | 90,6% | 9,4% |
| Partidos | 544.707 | 239.140 | 2.506.191 | 671.887 | 2.395.703 | 327.246 |
| | 69,5% | 30,5% | 78,9% | 21,1% | 88,0% | 12,0% |
| Buenos Aires | 753.244 | 386.730 | 3.597.885 | 971.548 | 3.575.791 | 438.322 |
| | 66,1% | 33,9% | 78,7% | 21,3% | 89,1% | 10,9% |
| PAMPEANA | 601.556 | 417.909 | 2.578.173 | 741.030 | 2.951.699 | 304.200 |
| | 59,0% | 41,0% | 77,7% | 22,3% | 90,7% | 9,3% |
| BsAs (sin partidos) | 208.537 | 147.590 | 1.091.694 | 299.661 | 1.180.088 | 111.076 |
| | 58,6% | 41,4% | 78,5% | 21,5% | 91,4% | 8,6% |
| Córdoba | 145.499 | 118.168 | 576.524 | 217.670 | 758.532 | 78.293 |
| | 55,2% | 44,8% | 72,6% | 27,4% | 90,6% | 9,4% |
| Entre Ríos | 78.391 | 55.236 | 225.107 | 51.702 | 227.760 | 22.799 |
| | 58,7% | 41,3% | 81,3% | 18,7% | 90,9% | 9,1% |
| La Pampa | 18.710 | 6.226 | 53.164 | 10.612 | 47.293 | 2.895 |
| | 75,0% | 25,0% | 83,4% | 16,6% | 94,2% | 5,8% |
| Santa Fe | 150.419 | 90.689 | 631.684 | 161.385 | 738.026 | 89.137 |
| | 62,4% | 37,6% | 79,7% | 20,4% | 89,2% | 10,8% |
| NOROESTE | 156.294 | 164.338 | 657.464 | 320.249 | 797.728 | 161.902 |
| | 48,7% | 51,3% | 67,2% | 32,8% | 83,1% | 16,9% |
| Catamarca | 9.723 | 8.635 | 47.678 | 17.725 | 64.363 | 11.606 |
| | 53,0% | 47,0% | 72,9% | 27,1% | 84,7% | 15,3% |
| Jujuy | 17.819 | 29.429 | 80.629 | 52.595 | 114.920 | 36.810 |
| | 37,7% | 62,3% | 60,5% | 39,5% | 75,7% | 24,3% |
| La Rioja | 8.084 | 7.203 | 46.766 | 23.632 | 64.158 | 9.315 |
| | 52,9% | 47,1% | 66,4% | 33,6% | 87,3% | 12,7% |
| Salta | 39.324 | 48.523 | 178.782 | 80.223 | 183.210 | 36.726 |
| | 44,8% | 55,2% | 69,0% | 31,0% | 83,3% | 16,7% |
| Sgo. del Estero | 26.767 | 21.941 | 94.698 | 43.476 | 110.386 | 18.736 |
| | 55,0% | 45,0% | 68,5% | 31,5% | 85,5% | 14,5% |
| Tucumán | 54.577 | 48.607 | 208.911 | 102.598 | 260.691 | 48.709 |
| | 52,9% | 47,1% | 67,1% | 32,9% | 84,3% | 15,7% |
| NORESTE | 224.443 | 147.323 | 481.187 | 143.913 | 504.241 | 62.157 |
| | 60,4% | 39,6% | 77,0% | 23,0% | 89,0% | 11,0% |
| Corrientes | 62.248 | 37.609 | 139.636 | 41.714 | 178.873 | 20.374 |
| | 62,3% | 37,7% | 77,0% | 23,0% | 89,8% | 10,2% |
| Chaco | 74.473 | 42.776 | 153.695 | 38.633 | 142.202 | 14.638 |
| | 63,5% | 36,5% | 79,9% | 20,1% | 90,7% | 9,3% |
| Formosa | 22.206 | 19.562 | 59.037 | 28.104 | 67.408 | 14.070 |
| | 53,2% | 46,8% | 67,7% | 32,3% | 82,7% | 17,3% |
| Misiones | 65.516 | 47.376 | 128.819 | 35.462 | 115.758 | 13.075 |
| | 58,0% | 42,0% | 78,4% | 21,6% | 89,9% | 10,1% |
| PATAGONIA | 81.294 | 71.823 | 364.519 | 97.037 | 354.736 | 39.408 |
| | 53,1% | 46,9% | 79,0% | 21,0% | 90,0% | 10,0% |
| Chubut | 21.283 | 15.058 | 96.462 | 17.409 | 90.319 | 7.312 |
| | 58,6% | 41,4% | 84,7% | 15,3% | 92,5% | 7,5% |
| Neuquén | 18.792 | 20.616 | 92.516 | 29.694 | 94.376 | 14.119 |
| | 47,7% | 52,3% | 75,7% | 24,3% | 87,0% | 13,0% |
| Rio Negro | 28.983 | 26.923 | 110.981 | 32.392 | 100.696 | 9.813 |
| | 51,8% | 48,2% | 77,4% | 22,6% | 91,1% | 8,9% |
| Santa Cruz | 8.915 | 7.166 | 42.110 | 12.038 | 39.542 | 4.786 |
| | 55,4% | 44,6% | 77,8% | 22,2% | 89,2% | 10,8% |
| Tierra del Fuego | 3.321 | 2.060 | 22.450 | 5.504 | 29.803 | 3.378 |
| | 61,7% | 38,3% | 80,3% | 19,7% | 89,8% | 10,2% |
| CUYO | 106.402 | 69.002 | 494.017 | 152.975 | 564.375 | 75.326 |
| | 60,7% | 39,3% | 76,4% | 23,6% | 88,2% | 11,8% |
| Mendoza | 66.431 | 39.888 | 300.623 | 76.682 | 350.465 | 38.052 |
| | 62,5% | 37,5% | 79,7% | 20,3% | 90,2% | 9,8% |
| San Juan | 20.740 | 17.607 | 118.604 | 50.070 | 138.958 | 22.740 |
| | 54,1% | 45,9% | 70,3% | 29,7% | 85,9% | 14,1% |
| San Luis | 19.231 | 11.507 | 74.790 | 26.223 | 74.952 | 14.534 |
| | 62,6% | 37,4% | 74,0% | 26,0% | 83,8% | 16,2% |
| TOTAL | 1.763.374 | 1.154.527 | 7.570.921 | 2.293.086 | 9.032.039 | 1.121.350 |
| | 60,4% | 39,6% | 76,8% | 23,2% | 89,0% | 11,0% |

Tabla 5.5

Perfiles: Movilidad según
Provincia y Región
(Población: total)

| | MOVILIDAD | | | | | |
|----------------------------|---------------|-------|-------------------|-------|----------|------|
| | Sin problemas | | Algunos problemas | | Postrado | |
| GBA | 8.138.704 | 89,9% | 872.771 | 9,6% | 37.102 | 0,4% |
| Ciudad de BsAs | 2.104.904 | 89,1% | 242.117 | 10,2% | 16.682 | 0,7% |
| Partidos | 6.033.800 | 90,3% | 630.654 | 9,4% | 20.420 | 0,3% |
| Buenos Aires | 8.757.532 | 90,1% | 928.679 | 9,6% | 37.309 | 0,4% |
| PAMPEANA | 6.748.444 | 88,9% | 807.807 | 10,6% | 38.316 | 0,5% |
| BsAs (sin partidos) | 2.723.732 | 89,6% | 298.025 | 9,8% | 16.889 | 0,6% |
| Córdoba | 1.651.710 | 87,2% | 234.871 | 12,4% | 8.105 | 0,4% |
| Entre Ríos | 568.887 | 86,1% | 86.854 | 13,1% | 5.254 | 0,8% |
| La Pampa | 125.068 | 90,0% | 13.144 | 9,5% | 688 | 0,5% |
| Santa Fe | 1.679.047 | 90,2% | 174.913 | 9,4% | 7.380 | 0,4% |
| NOROESTE | 1.961.541 | 86,9% | 284.591 | 12,6% | 11.843 | 0,5% |
| Catamarca | 141.170 | 88,4% | 17.734 | 11,1% | 826 | 0,5% |
| Jujuy | 287.291 | 86,5% | 43.794 | 13,2% | 1.117 | 0,3% |
| La Rioja | 137.967 | 86,7% | 20.137 | 12,7% | 1.054 | 0,7% |
| Salta | 492.183 | 86,8% | 71.497 | 12,6% | 3.108 | 0,5% |
| Sgo. del Estero | 278.688 | 88,2% | 35.260 | 11,2% | 2.056 | 0,7% |
| Tucumán | 624.242 | 86,2% | 96.169 | 13,3% | 3.682 | 0,5% |
| NORESTE | 1.404.482 | 89,8% | 149.443 | 9,6% | 9.339 | 0,6% |
| Corrientes | 437.671 | 91,1% | 40.424 | 8,4% | 2.359 | 0,5% |
| Chaco | 416.827 | 89,4% | 44.565 | 9,6% | 5.025 | 1,1% |
| Formosa | 186.440 | 88,6% | 23.123 | 11,0% | 824 | 0,4% |
| Misiones | 363.544 | 89,5% | 41.331 | 10,2% | 1.131 | 0,3% |
| PATAGONIA | 909.471 | 90,2% | 96.854 | 9,6% | 2.492 | 0,2% |
| Chubut | 227.027 | 91,6% | 19.924 | 8,0% | 892 | 0,4% |
| Neuquén | 240.374 | 89,0% | 29.155 | 10,8% | 584 | 0,2% |
| Río Negro | 278.371 | 89,9% | 31.368 | 10,1% | 49 | 0,0% |
| Santa Cruz | 102.711 | 89,7% | 11.221 | 9,8% | 625 | 0,5% |
| Tierra del Fuego | 60.988 | 91,7% | 5.186 | 7,8% | 342 | 0,5% |
| CUYO | 1.293.624 | 88,5% | 162.609 | 11,1% | 5.864 | 0,4% |
| Mendoza | 775.867 | 89,0% | 92.642 | 10,6% | 3.632 | 0,4% |
| San Juan | 321.873 | 87,3% | 45.315 | 12,3% | 1.531 | 0,4% |
| San Luis | 195.884 | 88,5% | 24.652 | 11,1% | 701 | 0,3% |
| TOTAL | 20.456.266 | 89,2% | 2.374.075 | 10,4% | 104.956 | 0,5% |

Tabla 5.6

Perfiles: Movilidad según edad y sexo (Población: total)

| | | MOVILIDAD | | | | | |
|-------|----------|---------------|-------|-------------------|-------|----------|------|
| | | Sin Problemas | | Algunos Problemas | | Postrado | |
| Varón | 18 a 24 | 2.124.965 | 97,5% | 52.116 | 2,4% | 1.637 | 0,1% |
| | 25 a 34 | 2.078.602 | 97,0% | 64.222 | 3,0% | 1.136 | 0,1% |
| | 35 a 49 | 2.644.822 | 95,0% | 136.960 | 4,9% | 3.226 | 0,1% |
| | 50 a 64 | 2.064.496 | 87,3% | 298.254 | 12,6% | 2.789 | 0,1% |
| | 65 y más | 1.045.516 | 73,1% | 363.674 | 25,4% | 21.649 | 1,5% |
| | Total | 9.958.401 | 91,3% | 915.226 | 8,4% | 30.437 | 0,3% |
| Mujer | 18 a 24 | 1.904.715 | 96,9% | 54.324 | 2,8% | 5.886 | 0,3% |
| | 25 a 34 | 2.404.470 | 96,3% | 89.026 | 3,6% | 3.731 | 0,2% |
| | 35 a 49 | 2.932.876 | 93,0% | 208.741 | 6,6% | 12.669 | 0,4% |
| | 50 a 64 | 2.041.492 | 83,2% | 401.860 | 16,4% | 10.674 | 0,4% |
| | 65 y más | 1.214.312 | 61,9% | 704.898 | 36,0% | 41.559 | 2,1% |
| | Total | 10.497.865 | 87,3% | 1.458.849 | 12,1% | 74.519 | 0,6% |
| Total | 18 a 24 | 4.029.680 | 97,3% | 106.440 | 2,6% | 7.523 | 0,2% |
| | 25 a 34 | 4.483.072 | 96,6% | 153.248 | 3,3% | 4.867 | 0,1% |
| | 35 a 49 | 5.577.698 | 93,9% | 345.701 | 5,8% | 15.895 | 0,3% |
| | 50 a 64 | 4.105.988 | 85,2% | 700.114 | 14,5% | 13.463 | 0,3% |
| | 65 y más | 2.259.828 | 66,6% | 1.068.572 | 31,5% | 63.208 | 1,9% |
| | Total | 20.456.266 | 89,2% | 2.374.075 | 10,4% | 104.956 | 0,5% |

Tabla 5.7

Perfiles: Cuidado personal según Provincia y Región (Población: total)

| | CUIDADO PERSONAL | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------|---|------|------------------------------|------|
| | Se lava y viste solo | | Algunos problemas para lavarse/vestirse | | Incapaz de lavarse/ vestirse | |
| GBA | 8.790.612 | 97,2% | 231.438 | 2,6% | 26.527 | 0,3% |
| Ciudad de BsAs | 2.307.878 | 97,6% | 46.281 | 2,0% | 9.544 | 0,4% |
| Partidos | 6.482.734 | 97,0% | 185.157 | 2,8% | 16.983 | 0,3% |
| Buenos Aires | 9.441.615 | 97,1% | 250.613 | 2,6% | 31.292 | 0,3% |
| PAMPEANA | 7.367.104 | 97,0% | 197.683 | 2,6% | 29.780 | 0,4% |
| BsAs (sin partidos) | 2.958.881 | 97,4% | 65.456 | 2,2% | 14.309 | 0,5% |
| Córdoba | 1.832.503 | 96,7% | 56.922 | 3,0% | 5.261 | 0,3% |
| Entre Ríos | 642.237 | 97,2% | 16.576 | 2,5% | 2.182 | 0,3% |
| La Pampa | 135.190 | 97,3% | 2.664 | 1,9% | 1.046 | 0,8% |
| Santa Fe | 1.798.293 | 96,6% | 56.065 | 3,0% | 6.982 | 0,4% |
| NOROESTE | 2.185.590 | 96,8% | 63.298 | 2,8% | 9.087 | 0,4% |
| Catamarca | 155.455 | 97,3% | 3.315 | 2,1% | 960 | 0,6% |
| Jujuy | 321.636 | 96,8% | 9.818 | 3,0% | 748 | 0,2% |
| La Rioja | 155.771 | 97,9% | 2.780 | 1,7% | 607 | 0,4% |
| Salta | 548.658 | 96,8% | 15.645 | 2,8% | 2.485 | 0,4% |
| Sgo. del Estero | 305.681 | 96,7% | 7.313 | 2,3% | 3.010 | 1,0% |
| Tucumán | 698.389 | 96,5% | 24.427 | 3,4% | 1.277 | 0,2% |
| NORESTE | 1.520.647 | 97,3% | 33.018 | 2,1% | 9.599 | 0,6% |
| Corrientes | 469.986 | 97,8% | 7.979 | 1,7% | 2.489 | 0,5% |
| Chaco | 451.880 | 96,9% | 10.475 | 2,2% | 4.062 | 0,9% |
| Formosa | 205.575 | 97,7% | 3.780 | 1,8% | 1.032 | 0,5% |
| Misiones | 393.206 | 96,8% | 10.784 | 2,7% | 2.016 | 0,5% |
| PATAGONIA | 986.681 | 97,8% | 18.978 | 1,9% | 3.158 | 0,3% |
| Chubut | 243.290 | 98,2% | 3.451 | 1,4% | 1.102 | 0,4% |
| Neuquén | 263.090 | 97,4% | 6.481 | 2,4% | 542 | 0,2% |
| Rio Negro | 302.633 | 97,7% | 6.446 | 2,1% | 709 | 0,2% |
| Santa Cruz | 112.083 | 97,8% | 2.059 | 1,8% | 415 | 0,4% |
| Tierra del Fuego | 65.585 | 98,6% | 541 | 0,8% | 390 | 0,6% |
| CUYO | 1.416.433 | 96,9% | 39.387 | 2,7% | 6.277 | 0,4% |
| Mendoza | 841.988 | 96,5% | 25.656 | 2,9% | 4.497 | 0,5% |
| San Juan | 358.276 | 97,2% | 8.993 | 2,4% | 1.450 | 0,4% |
| San Luis | 216.169 | 97,7% | 4.738 | 2,1% | 330 | 0,2% |
| TOTAL | 22.267.067 | 97,1% | 583.802 | 2,5% | 84.428 | 0,4% |

Tabla 5.8

Perfiles: Cuidado personal según edad y sexo (Población: total)

| | | CUIDADO PERSONAL | | | | | |
|-------|----------|----------------------|-------|---|------|------------------------------|------|
| | | Se lava y viste solo | | Algunos problemas para lavarse/vestirse | | Incapaz de lavarse/ vestirse | |
| Varón | 18 a 24 | 2.160.269 | 99,2% | 17.229 | 0,8% | 1.220 | 0,1% |
| | 25 a 34 | 2.128.994 | 99,3% | 14.234 | 0,7% | 732 | 0,0% |
| | 35 a 49 | 2.760.463 | 99,1% | 22.983 | 0,8% | 1.562 | 0,1% |
| | 50 a 64 | 2.303.888 | 97,4% | 58.603 | 2,5% | 3.048 | 0,1% |
| | 65 y más | 1.296.416 | 90,6% | 102.289 | 7,1% | 32.134 | 2,2% |
| | Total | 10.650.030 | 97,7% | 215.338 | 2,0% | 38.696 | 0,4% |
| Mujer | 18 a 24 | 1.935.438 | 98,5% | 28.637 | 1,5% | 850 | 0,0% |
| | 25 a 34 | 2.471.968 | 99,0% | 24.843 | 1,0% | 416 | 0,0% |
| | 35 a 49 | 3.090.573 | 98,0% | 59.308 | 1,9% | 4.405 | 0,1% |
| | 50 a 64 | 2.387.230 | 97,3% | 64.331 | 2,6% | 2.465 | 0,1% |
| | 65 y más | 1.731.828 | 88,3% | 191.345 | 9,8% | 37.596 | 1,9% |
| | Total | 11.617.037 | 96,6% | 368.464 | 3,1% | 45.732 | 0,4% |
| Total | 18 a 24 | 4.095.707 | 98,8% | 45.866 | 1,1% | 2.070 | 0,1% |
| | 25 a 34 | 4.600.962 | 99,1% | 39.077 | 0,8% | 1.148 | 0,0% |
| | 35 a 49 | 5.851.036 | 98,5% | 82.291 | 1,4% | 5.967 | 0,1% |
| | 50 a 64 | 4.691.118 | 97,3% | 122.934 | 2,6% | 5.513 | 0,1% |
| | 65 y más | 3.028.244 | 89,3% | 293.634 | 8,7% | 69.730 | 2,1% |
| | Total | 22.267.067 | 97,1% | 583.802 | 2,5% | 84.428 | 0,4% |

Tabla 5.9

Perfiles: Actividades cotidianas según Provincia y Región (Población: total)

| | ACTIVIDADES COTIDIANAS | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------|-------------------|-------|---------|------|
| | Sin problemas | | Algunos problemas | | Incapaz | |
| GBA | 8.417.895 | 93,0% | 584.573 | 6,5% | 46.109 | 0,5% |
| Ciudad de BsAs | 2.182.828 | 92,3% | 166.995 | 7,1% | 13.880 | 0,6% |
| Partidos | 6.235.067 | 93,3% | 417.578 | 6,2% | 32.229 | 0,5% |
| Buenos Aires | 9.039.232 | 93,0% | 629.551 | 6,5% | 54.737 | 0,6% |
| PAMPEANA | 6.969.392 | 91,8% | 573.036 | 7,5% | 52.139 | 0,7% |
| BsAs (sin partidos) | 2.804.165 | 92,3% | 211.973 | 7,0% | 22.508 | 0,7% |
| Córdoba | 1.718.878 | 90,7% | 161.270 | 8,5% | 14.538 | 0,8% |
| Entre Ríos | 596.769 | 90,3% | 58.070 | 8,8% | 6.156 | 0,9% |
| La Pampa | 128.133 | 92,2% | 9.530 | 6,9% | 1.237 | 0,9% |
| Santa Fe | 1.721.447 | 92,5% | 132.193 | 7,1% | 7.700 | 0,4% |
| NOROESTE | 2.013.942 | 89,2% | 223.562 | 9,9% | 20.471 | 0,9% |
| Catamarca | 143.813 | 90,0% | 14.722 | 9,2% | 1.195 | 0,7% |
| Jujuy | 291.725 | 87,8% | 38.838 | 11,7% | 1.639 | 0,5% |
| La Rioja | 143.577 | 90,2% | 14.934 | 9,4% | 647 | 0,4% |
| Salta | 503.494 | 88,8% | 58.496 | 10,3% | 4.798 | 0,8% |
| Sgo. del Estero | 282.621 | 89,4% | 28.860 | 9,1% | 4.523 | 1,4% |
| Tucumán | 648.712 | 89,6% | 67.712 | 9,4% | 7.669 | 1,1% |
| NORESTE | 1.430.701 | 91,5% | 114.610 | 7,3% | 17.953 | 1,1% |
| Corrientes | 451.759 | 94,0% | 24.208 | 5,0% | 4.487 | 0,9% |
| Chaco | 419.258 | 89,9% | 39.700 | 8,5% | 7.459 | 1,6% |
| Formosa | 192.599 | 91,5% | 16.093 | 7,7% | 1.695 | 0,8% |
| Misiones | 367.085 | 90,4% | 34.609 | 8,5% | 4.312 | 1,1% |
| PATAGONIA | 929.032 | 92,1% | 73.086 | 7,2% | 6.699 | 0,7% |
| Chubut | 228.799 | 92,3% | 18.018 | 7,3% | 1.026 | 0,4% |
| Neuquén | 241.479 | 89,4% | 25.831 | 9,6% | 2.803 | 1,0% |
| Río Negro | 289.749 | 93,5% | 18.511 | 6,0% | 1.528 | 0,5% |
| Santa Cruz | 105.994 | 92,5% | 7.861 | 6,9% | 702 | 0,6% |
| Tierra del Fuego | 63.011 | 94,7% | 2.865 | 4,3% | 640 | 1,0% |
| CUYO | 1.331.497 | 91,1% | 118.723 | 8,1% | 11.877 | 0,8% |
| Mendoza | 789.308 | 90,5% | 75.129 | 8,6% | 7.704 | 0,9% |
| San Juan | 339.322 | 92,0% | 26.311 | 7,1% | 3.086 | 0,8% |
| San Luis | 202.867 | 91,7% | 17.283 | 7,8% | 1.087 | 0,5% |
| TOTAL | 21.092.459 | 92,0% | 1.687.590 | 7,4% | 155.248 | 0,7% |

Tabla 5.10

Actividades cotidianas según edad y sexo (Población: total)

| | | ACTIVIDADES COTIDIANAS | | | | | |
|-------|----------|------------------------|-------|-------------------|-------|---------|------|
| | | Sin problemas | | Algunos problemas | | Incapaz | |
| Varón | 18 a 24 | 2.125.193 | 97,5% | 52.052 | 2,4% | 1.473 | 0,1% |
| | 25 a 34 | 2.077.928 | 96,9% | 64.597 | 3,0% | 1.435 | 0,1% |
| | 35 a 49 | 2.694.474 | 96,8% | 87.332 | 3,1% | 3.202 | 0,1% |
| | 50 a 64 | 2.165.894 | 91,6% | 193.414 | 8,2% | 6.231 | 0,3% |
| | 65 y más | 1.187.735 | 83,0% | 204.422 | 14,3% | 38.682 | 2,7% |
| | Total | 10.251.224 | 94,0% | 601.817 | 5,5% | 51.023 | 0,5% |
| Mujer | 18 a 24 | 1.910.067 | 97,2% | 54.397 | 2,8% | 461 | 0,0% |
| | 25 a 34 | 2.404.352 | 96,3% | 80.085 | 3,2% | 12.790 | 0,5% |
| | 35 a 49 | 2.976.908 | 94,4% | 170.004 | 5,4% | 7.374 | 0,2% |
| | 50 a 64 | 2.152.356 | 87,7% | 288.302 | 11,7% | 13.368 | 0,5% |
| | 65 y más | 1.397.552 | 71,3% | 492.985 | 25,1% | 70.232 | 3,6% |
| | Total | 10.841.235 | 90,1% | 1.085.773 | 9,0% | 104.225 | 0,9% |
| Total | 18 a 24 | 4.035.260 | 97,4% | 106.449 | 2,6% | 1.934 | 0,0% |
| | 25 a 34 | 4.482.280 | 96,6% | 144.682 | 3,1% | 14.225 | 0,3% |
| | 35 a 49 | 5.671.382 | 95,5% | 257.336 | 4,3% | 10.576 | 0,2% |
| | 50 a 64 | 4.318.250 | 89,6% | 481.716 | 10,0% | 19.599 | 0,4% |
| | 65 y más | 2.585.287 | 76,2% | 697.407 | 20,6% | 108.914 | 3,2% |
| | Total | 21.092.459 | 92,0% | 1.687.590 | 7,4% | 155.248 | 0,7% |

Tabla 5.11

Perfiles: Dolor/Malestar
según Provincia y Región
(Población: total)

| | DOLOR/MALESTAR | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------|-------------------------|-------|----------------------|------|
| | Sin dolor/malestar | | Dolor/malestar moderado | | Mucho dolor/malestar | |
| GBA | 6.463.787 | 71,4% | 2.297.877 | 25,4% | 286.913 | 3,2% |
| Ciudad de BsAs | 1.641.292 | 69,4% | 624.283 | 26,4% | 98.128 | 4,2% |
| Partidos | 4.822.495 | 72,1% | 1.673.594 | 25,0% | 188.785 | 2,8% |
| Buenos Aires | 6.989.754 | 71,9% | 2.441.841 | 25,1% | 291.925 | 3,0% |
| PAMPEANA | 5.231.490 | 68,9% | 2.045.270 | 26,9% | 317.807 | 4,2% |
| BsAs (sin partidos) | 2.167.259 | 71,3% | 768.247 | 25,3% | 103.140 | 3,4% |
| Córdoba | 1.201.863 | 63,4% | 586.977 | 31,0% | 105.846 | 5,6% |
| Entre Ríos | 442.923 | 67,0% | 184.134 | 27,9% | 33.938 | 5,1% |
| La Pampa | 100.936 | 72,7% | 34.553 | 24,9% | 3.411 | 2,5% |
| Santa Fe | 1.318.509 | 70,8% | 471.359 | 25,3% | 71.472 | 3,8% |
| NOROESTE | 1.416.212 | 62,7% | 723.922 | 32,1% | 117.841 | 5,2% |
| Catamarca | 103.423 | 64,7% | 49.397 | 30,9% | 6.910 | 4,3% |
| Jujuy | 209.557 | 63,1% | 109.211 | 32,9% | 13.434 | 4,0% |
| La Rioja | 91.828 | 57,7% | 59.656 | 37,5% | 7.674 | 4,8% |
| Salta | 361.732 | 63,8% | 175.774 | 31,0% | 29.282 | 5,2% |
| Sgo. del Estero | 206.319 | 65,3% | 95.561 | 30,2% | 14.124 | 4,5% |
| Tucumán | 443.353 | 61,2% | 234.323 | 32,4% | 46.417 | 6,4% |
| NORESTE | 1.131.651 | 72,4% | 367.797 | 23,5% | 63.816 | 4,1% |
| Corrientes | 349.846 | 72,8% | 109.803 | 22,9% | 20.805 | 4,3% |
| Chaco | 349.454 | 74,9% | 101.400 | 21,7% | 15.563 | 3,3% |
| Formosa | 143.358 | 68,1% | 55.587 | 26,4% | 11.442 | 5,4% |
| Misiones | 288.993 | 71,2% | 101.007 | 24,9% | 16.006 | 3,9% |
| PATAGONIA | 693.806 | 68,8% | 271.742 | 26,9% | 43.269 | 4,3% |
| Chubut | 180.711 | 72,9% | 60.198 | 24,3% | 6.934 | 2,8% |
| Neuquén | 169.900 | 62,9% | 81.656 | 30,2% | 18.557 | 6,9% |
| Río Negro | 213.701 | 69,0% | 84.929 | 27,4% | 11.158 | 3,6% |
| Santa Cruz | 81.135 | 70,8% | 28.284 | 24,7% | 5.138 | 4,5% |
| Tierra del Fuego | 48.359 | 72,7% | 16.675 | 25,1% | 1.482 | 2,2% |
| CUYO | 907.815 | 62,1% | 473.058 | 32,4% | 81.224 | 5,6% |
| Mendoza | 551.201 | 63,2% | 272.979 | 31,3% | 47.961 | 5,5% |
| San Juan | 218.551 | 59,3% | 129.513 | 35,1% | 20.655 | 5,6% |
| San Luis | 138.063 | 62,4% | 70.566 | 31,9% | 12.608 | 5,7% |
| TOTAL | 15.844.761 | 69,1% | 6.179.666 | 26,9% | 910.870 | 4,0% |

Tabla 5.12

Perfiles: Dolor/malestar según edad y sexo (Población: total)

| | | DOLOR/MALESTAR | | | | | |
|-------|----------|------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| | | Sin dolor/ malestar | | Dolor/malestar moderado | | Mucho dolor/ malestar | |
| Varón | 18 a 24 | 1.896.391 | 87,0% | 273.441 | 12,6% | 8.886 | 0,4% |
| | 25 a 34 | 1.736.868 | 81,0% | 375.320 | 17,5% | 31.772 | 1,5% |
| | 35 a 49 | 2.138.160 | 76,8% | 579.527 | 20,8% | 67.321 | 2,4% |
| | 50 a 64 | 1.565.584 | 66,2% | 692.403 | 29,3% | 107.552 | 4,5% |
| | 65 y más | 800.680 | 56,0% | 509.146 | 35,6% | 121.013 | 8,5% |
| | Total | 8.137.683 | 74,6% | 2.429.837 | 22,3% | 336.544 | 3,1% |
| Mujer | 18 a 24 | 1.543.497 | 78,6% | 394.610 | 20,1% | 26.818 | 1,4% |
| | 25 a 34 | 1.881.570 | 75,3% | 538.302 | 21,6% | 77.355 | 3,1% |
| | 35 a 49 | 2.020.177 | 64,0% | 1.013.875 | 32,1% | 120.234 | 3,8% |
| | 50 a 64 | 1.419.221 | 57,8% | 893.975 | 36,4% | 140.830 | 5,7% |
| | 65 y más | 842.613 | 43,0% | 909.067 | 46,4% | 209.089 | 10,7% |
| | Total | 7.707.078 | 64,1% | 3.749.829 | 31,2% | 574.326 | 4,8% |
| Total | 18 a 24 | 3.439.888 | 83,0% | 668.051 | 16,1% | 35.704 | 0,9% |
| | 25 a 34 | 3.618.438 | 78,0% | 913.622 | 19,7% | 109.127 | 2,4% |
| | 35 a 49 | 4.158.337 | 70,0% | 1.593.402 | 26,8% | 187.555 | 3,2% |
| | 50 a 64 | 2.984.805 | 61,9% | 1.586.378 | 32,9% | 248.382 | 5,2% |
| | 65 y más | 1.643.293 | 48,5% | 1.418.213 | 41,8% | 330.102 | 9,7% |
| | Total | 15.844.761 | 69,1% | 6.179.666 | 26,9% | 910.870 | 4,0% |

Tabla 5.13

Perfiles: Ansiedad/Depresión
según Provincia y Región
(Población: total)

| | ANSIEDAD/DEPRESIÓN | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------|-------|---------------------------|------|
| | No ansioso/ deprimido | | Moderadamente ansioso/deprimido | | Muy ansioso/ deprimido | |
| GBA | 7.173.885 | 79,3% | 1.644.571 | 18,2% | 230.121 | 2,5% |
| Ciudad de BsAs | 1.701.149 | 72,0% | 589.243 | 24,9% | 73.311 | 3,1% |
| Partidos | 5.472.736 | 81,9% | 1.055.328 | 15,8% | 156.810 | 2,3% |
| Buenos Aires | 7.804.985 | 80,3% | 1.676.495 | 17,2% | 242.040 | 2,5% |
| PAMPEANA | 5.705.243 | 75,1% | 1.622.265 | 21,4% | 267.059 | 3,5% |
| BsAs (sin partidos) | 2.332.249 | 76,8% | 621.167 | 20,4% | 85.230 | 2,8% |
| Córdoba | 1.326.387 | 70,0% | 481.566 | 25,4% | 86.733 | 4,6% |
| Entre Ríos | 523.884 | 79,3% | 121.497 | 18,4% | 15.614 | 2,4% |
| La Pampa | 118.643 | 85,4% | 16.220 | 11,7% | 4.037 | 2,9% |
| Santa Fe | 1.404.080 | 75,4% | 381.815 | 20,5% | 75.445 | 4,1% |
| NOROESTE | 1.704.193 | 75,5% | 476.915 | 21,1% | 76.867 | 3,4% |
| Catamarca | 119.988 | 75,1% | 33.063 | 20,7% | 6.679 | 4,2% |
| Jujuy | 248.190 | 74,7% | 72.229 | 21,7% | 11.783 | 3,5% |
| La Rioja | 119.204 | 74,9% | 35.036 | 22,0% | 4.918 | 3,1% |
| Salta | 430.336 | 75,9% | 115.586 | 20,4% | 20.866 | 3,7% |
| Sgo. del Estero | 253.845 | 80,3% | 54.264 | 17,2% | 7.895 | 2,5% |
| Tucumán | 532.630 | 73,6% | 166.737 | 23,0% | 24.726 | 3,4% |
| NORESTE | 1.270.098 | 81,2% | 251.037 | 16,1% | 42.129 | 2,7% |
| Corrientes | 394.543 | 82,1% | 72.844 | 15,2% | 13.067 | 2,7% |
| Chaco | 386.852 | 82,9% | 67.935 | 14,6% | 11.630 | 2,5% |
| Formosa | 163.093 | 77,5% | 42.679 | 20,3% | 4.615 | 2,2% |
| Misiones | 325.610 | 80,2% | 67.579 | 16,6% | 12.817 | 3,2% |
| PATAGONIA | 798.646 | 79,2% | 185.917 | 18,4% | 24.254 | 2,4% |
| Chubut | 204.908 | 82,7% | 40.067 | 16,2% | 2.868 | 1,2% |
| Neuquén | 198.656 | 73,5% | 61.711 | 22,8% | 9.746 | 3,6% |
| Río Negro | 252.518 | 81,5% | 50.402 | 16,3% | 6.868 | 2,2% |
| Santa Cruz | 89.569 | 78,2% | 20.946 | 18,3% | 4.042 | 3,5% |
| Tierra del Fuego | 52.995 | 79,7% | 12.791 | 19,2% | 730 | 1,1% |
| CUYO | 1.050.109 | 71,8% | 339.504 | 23,2% | 72.484 | 5,0% |
| Mendoza | 611.276 | 70,1% | 214.995 | 24,7% | 45.870 | 5,3% |
| San Juan | 264.113 | 71,6% | 84.818 | 23,0% | 19.788 | 5,4% |
| San Luis | 174.720 | 79,0% | 39.691 | 17,9% | 6.826 | 3,1% |
| TOTAL | 17.702.174 | 77,2% | 4.520.209 | 19,7% | 712.914 | 3,1% |

Tabla 5.14

Perfiles: Ansiedad/depresión según edad y sexo (Población: total)

| | | ANSIEDAD/DEPRESIÓN | | | | | |
|-------|----------|--------------------------|-------|--|-------|---------------------------|------|
| | | No ansioso/ deprimido | | Moderadamente ansioso/ deprimido | | Muy ansioso/ deprimido | |
| Varón | 18 a 24 | 1.869.264 | 85,8% | 279.946 | 12,9% | 29.508 | 1,4% |
| | 25 a 34 | 1.766.865 | 82,4% | 337.565 | 15,7% | 39.530 | 1,8% |
| | 35 a 49 | 2.281.645 | 81,9% | 457.500 | 16,4% | 45.863 | 1,6% |
| | 50 a 64 | 1.831.528 | 77,4% | 443.981 | 18,8% | 90.030 | 3,8% |
| | 65 y más | 1.087.448 | 76,0% | 298.273 | 20,8% | 45.118 | 3,2% |
| | Total | 8.836.750 | 81,0% | 1.817.265 | 16,7% | 250.049 | 2,3% |
| Mujer | 18 a 24 | 1.577.923 | 80,3% | 337.434 | 17,2% | 49.568 | 2,5% |
| | 25 a 34 | 1.939.695 | 77,7% | 492.674 | 19,7% | 64.858 | 2,6% |
| | 35 a 49 | 2.227.534 | 70,6% | 804.773 | 25,5% | 121.979 | 3,9% |
| | 50 a 64 | 1.766.631 | 72,0% | 577.857 | 23,5% | 109.538 | 4,5% |
| | 65 y más | 1.353.641 | 69,0% | 490.206 | 25,0% | 116.922 | 6,0% |
| | Total | 8.865.424 | 73,7% | 2.702.944 | 22,5% | 462.865 | 3,8% |
| Total | 18 a 24 | 3.447.187 | 83,2% | 617.380 | 14,9% | 79.076 | 1,9% |
| | 25 a 34 | 3.706.560 | 79,9% | 830.239 | 17,9% | 104.388 | 2,3% |
| | 35 a 49 | 4.509.179 | 75,9% | 1.262.273 | 21,3% | 167.842 | 2,8% |
| | 50 a 64 | 3.598.159 | 74,7% | 1.021.838 | 21,2% | 199.568 | 4,1% |
| | 65 y más | 2.441.089 | 72,0% | 788.479 | 23,2% | 162.040 | 4,8% |
| | Total | 17.702.174 | 77,2% | 4.520.209 | 19,7% | 712.914 | 3,1% |

Tabla 5.15

Perfiles según niveles de ingreso (Población: total)

| | | INGRESO | | | |
|---------------------|---|-----------------|--------------------|--------------|-----------|
| | | Entre \$0 y 600 | Entre \$601 y 1500 | \$1501 y más | Ns/Nc |
| MOVILIDAD | Sin problemas | 7.335.167 | 7.209.659 | 3.114.553 | 2.796.887 |
| | | 35,9% | 35,2% | 15,2% | 13,7% |
| | Algunos problemas | 1.235.132 | 635.916 | 214.021 | 289.006 |
| | | 52,0% | 26,8% | 9,0% | 12,2% |
| | Postrado | 54.668 | 32.347 | 9.344 | 8.597 |
| | | 52,1% | 30,8% | 8,9% | 8,2% |
| CUIDADO PERSONAL | Se lava y viste solo | 8.292.774 | 7.638.125 | 3.293.599 | 3.042.569 |
| | | 37,2% | 34,3% | 14,8% | 13,7% |
| | Algunos problemas para lavarse/vestirse | 286.259 | 221.373 | 33.264 | 42.906 |
| | | 49,0% | 37,9% | 5,7% | 7,4% |
| | Incapaz de lavarse/vestirse | 45.934 | 18.424 | 11.055 | 9.015 |
| | | 54,4% | 21,8% | 13,1% | 10,7% |
| ACTIV. COTIDIANAS | Sin problemas | 7.641.123 | 7.320.960 | 3.197.432 | 2.932.944 |
| | | 36,2% | 34,7% | 15,2% | 13,9% |
| | Algunos problemas | 912.311 | 508.931 | 127.924 | 138.424 |
| | | 54,1% | 30,2% | 7,6% | 8,2% |
| | Incapaz | 71.533 | 48.031 | 12.562 | 23.122 |
| | | 46,1% | 30,9% | 8,1% | 14,9% |
| DOLOR/ MALESTAR | Sin dolor/malestar | 5.472.876 | 5.545.106 | 2.466.223 | 2.360.556 |
| | | 34,5% | 35,0% | 15,6% | 14,9% |
| | Dolor/malestar moderado | 2.606.035 | 2.083.352 | 826.325 | 663.954 |
| | | 42,2% | 33,7% | 13,4% | 10,7% |
| | Mucho dolor/malestar | 546.056 | 249.464 | 45.370 | 69.980 |
| | | 59,9% | 27,4% | 5,0% | 7,7% |
| ANSIEDAD/ DEPRESIÓN | No ansioso/deprimido | 6.339.754 | 6.181.136 | 2.632.866 | 2.548.418 |
| | | 35,8% | 34,9% | 14,9% | 14,4% |
| | Moderadamente ansioso/deprimido | 1.917.398 | 1.496.933 | 649.138 | 456.740 |
| | | 42,4% | 33,1% | 14,4% | 10,1% |
| | Muy ansioso/deprimido | 367.815 | 199.853 | 55.914 | 89.332 |
| | | 51,6% | 28,0% | 7,8% | 12,5% |