

---

## Capítulo 5

### Tabaco

#### Introducción

El consumo de tabaco explica 5,4 millones de muertes por año a nivel mundial como consecuencia de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas, entre las más importantes. Se estima que sin la instauración de medidas de control adecuadas dicha cifra aumentará a más de 8 millones para el año 2030(1). El consumo de tabaco es un factor de riesgo presente en 6 de las 8 causas de muerte principales en el mundo(2). Se estima que en el año 2015 el tabaco será responsable del 10% de las muertes del mundo (matando 50% más personas que el VIH-SIDA)(3).

En Argentina, el consumo de tabaco mata aproximadamente 40 mil personas al año(4), ocasiona 824.804 años de vida saludables perdidos y causa el 16% de todas las muertes cada año(5). Además explica el 15% del gasto anual en salud, generando altos costos sanitarios que son superiores a lo recaudado en concepto de impuestos al cigarrillo(6), lo que equivalía sólo al 0,17% del producto bruto interno en el año 2000(4). Si bien la prevalencia de tabaco ha ido descendiendo en los últimos años (aproximadamente 40% en 1999 a 33,4% en 2005 – datos de población de 18 a 64 años)(7), la misma continúa siendo una de las más elevadas de América Latina.

El objetivo del presente módulo fue vigilar el consumo del tabaco, la exposición al humo del mismo y la evaluación de políticas de control en el contexto

del Programa Nacional de Control de Tabaco. Esta información se suma a otras fuentes de información relacionadas al tema como: la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adolescentes (GYTS 2007), los relevamientos implementados por otros organismos (SEDRONAR, INDEC), la Encuesta Mundial de Salud Escolar (GSHS 2007), indicadores económicos y de desempeño de servicios y de enfermedades relacionadas al tabaco.

#### Material y métodos

Se relevó la prevalencia de fumadores actuales (definidos como aquellos que han consumido más de 100 cigarrillos en su vida y que fuman actualmente), la frecuencia de consumo (diariamente u ocasionalmente), la edad de inicio, el número de cigarrillos por día, los intentos previos y los deseos actuales de abandono. Se indagó de forma más completa acerca de la exposición al humo de tabaco ajeno, incorporando en esta encuesta mayor detalle respecto a la exposición en lugares cerrados durante los últimos 30 días (casa, trabajo, instituciones educativas, bares, hospitales y otros).

#### Resultados

##### *Consumo de tabaco*

La prevalencia de consumo de tabaco a nivel nacional fue de 27,1% en la

*"EL CONSUMO DE TABACO ES UN FACTOR DE RIESGO PRESENTE EN 6 DE LAS 8 CAUSAS DE MUERTE PRINCIPALES EN EL MUNDO"*

población general, menor a la hallada en la ENFR 2005. Esta disminución en la prevalencia de tabaquismo se observó en casi todas las provincias (Figura 5.1 y Tabla 5.1). Al analizar la prevalencia de tabaquismo excluyendo la población mayor de 65 años (como se publicó en la ENFR 2005) se observó que la misma fue de 30,1%, siendo menor a la hallada en el año 2005 (33,4%).

Las provincias que presentaron mayores tasas de consumo fueron San Luis (35%) y Santa Cruz, (32,1%) mientras que las más bajas fueron Jujuy (19,2%) y Formosa (21,6%). Se observó mayor prevalencia de consumo en varones (32,4%) que en mujeres (22,4%) en todas las provincias (Tabla 5.2).

En relación con la edad, la mayor prevalencia se observó entre los 25 y 34 años para casi todas las provincias (Tabla 5.3).

No se observó una asociación entre educación y tabaquismo a nivel nacional, y esta relación tampoco mostró un patrón

consistente en las regiones y provincias (Tabla 5.4).

A nivel nacional no se registraron diferencias en la prevalencia de tabaquismo de acuerdo a grupos de ingreso, situación distinta a la del 2005 cuando la prevalencia era más elevada a mayores ingresos. Se observaron diferencias regionales y provinciales, con mayor consumo en grupos de menores ingresos en provincias como Santa Fé, Tucumán y Santiago del Estero, y mayor consumo en grupos de mayores ingresos en Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Mendoza (Tabla 5.5).


*Exposición al humo de tabaco ambiental*

La exposición al humo ambiental de tabaco también disminuyó en todas las provincias, siendo a nivel nacional del 40,4% (Tabla 5.6). La exposición fue mayor en hombres y en jóvenes. No hubo diferencias significativas al analizar por niveles de educación e ingreso (Tablas 5.7 a 5.10).

En la ENFR 2009 se agregó la medición de la exposición en distintos lugares durante

*"LA PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO A NIVEL NACIONAL SE REDUJO DE 29,7% EN EL 2005 A UN 27,1% EN EL 2009"*

Figura 5.1: Prevalencia de tabaquismo: comparación ENFR 2005 y 2009.



los últimos 30 días. A nivel nacional, los lugares con mayor exposición fueron bares y restaurantes (46%), trabajo (28,9%) y hogar (25,6%) (Tabla 5.11). Se observó una menor exposición en provincias con leyes 100% libres de humo y con mayor tiempo de implementación, en especial en bares y restaurantes (Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Neuquén, Tierra del Fuego).

## Conclusiones

La prevalencia de consumo de tabaco fue menor que la observada en la ENFR 2005. A pesar de que la exposición al humo de tabaco ajeno continúa siendo muy elevada, la misma fue menor que la observada en 2005.

Estudios científicos y la experiencia obtenida en estos años indican que la sanción de la legislación debe acompañarse con el fortalecimiento de la aplicación, por medio de campañas de comunicación, sistemas de seguimiento y control y régimen de sanciones, medidas que han tenido diferente grado de desarrollo según las jurisdicciones. Una reciente evaluación del cumplimiento de estas leyes en 15 ciudades muestra que en aquellas jurisdicciones con leyes 100% libres de humo el cumplimiento ha sido más elevado. Otro estudio ha mostrado la significativa disminución de las internaciones por síndrome coronario agudo a partir de la implementación de estas leyes(8).

Si bien se observó una disminución en la prevalencia de tabaquismo y exposición al humo de tabaco ajeno, la reducción no fue tan marcada como en Uruguay y otros países que han implementado integralmente las medidas que establece el Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco. Esto sugiere la relevancia de implementar medidas legislativas destinadas a combatir esta epidemia. En junio de 2011 después de muchos intentos, el Congreso Nacional sancionó la ley nacional de control del tabaco que contempla medidas muy importantes para combatir esta epidemia: ambientes

100% libres de humo; restricciones amplias a la publicidad, promoción y patrocinio; advertencias con imágenes en los paquetes de cigarrillos; y prohibición del uso de expresiones engañosas, entre otras medidas. Esto abre un nuevo capítulo en el control del tabaco en la Argentina. Durante los últimos años, se habían sancionado leyes provinciales y municipales de ambientes libres de humo (y en algunos casos de restricción de la publicidad) que obtuvieron muy buenos resultados. Resta aún ratificar el Convenio Marco para el Control de Tabaco y mejorar el régimen impositivo para lograr aumentos del precio de los cigarrillos, pues el costo de los mismos es uno de los más bajos de la región. Cabe destacar que esta medida es la que mayor impacto tiene en la reducción de la prevalencia de tabaquismo.

*"LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO AJENO EN BARES Y RESTAURANTES FUE MENOR EN LAS PROVINCIAS CON LEYES 100% LIBRES DE HUMO"*

La Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles a través del Programa Nacional de Control de Tabaco ha desarrollado múltiples tareas con el objetivo de reducir el consumo y la exposición al humo ajeno de tabaco, entre las que se destacan acciones de comunicación, un fuerte trabajo con la sociedad civil, formación de una Red Nacional de Jóvenes Libres de Tabaco, capacitación para el desarrollo de programas provinciales de control del tabaco, asesoramiento técnico a proyectos de ley de control de tabaco a nivel nacional, provincial y municipal, capacitación de profesionales en ambientes libres de humo y cesación, promoción y certificación de instituciones y municipios libres de humo, entre las acciones más importantes. El Programa Nacional coordina estrategias en el seno de la Comisión Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo y de la Comisión Intergubernamental de Control del Tabaco de MERCOSUR, siendo responsable del Banco de Advertencias Sanitarias de MERCOSUR. Cabe destacar que a nivel local, en este período, muchas provincias

han consolidado sus programas, promoviendo la sanción y cumplimiento de leyes de ambientes libres de humo y el desarrollo de estrategias de cesación. Por otra parte, desde la Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles, en coordinación con el Programa Nacional de Garantía de Calidad se está actualizando la Guía Nacional de Tratamiento de la Adicción al Tabaco.

En conclusión, *"EN JUNIO DEL 2011 SE SANCIONÓ LA LEY NACIONAL DE CONTROL DE TABACO QUE CONTEMPLA MEDIDAS COMO AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO; RESTRICCIONES AMPLIAS A LA PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO; ADVERTENCIAS CON IMÁGENES EN LOS PAQUETES DE CIGARRILLO Y PROHIBICIÓN DEL USO DE EXPRESIONES ENGAÑOSAS ENTRE OTRAS MEDIDAS."* para impulsar los logros y los avances en la lucha contra el consumo de tabaco en nuestro país se considera relevante fortalecer la participación de todos los actores de la sociedad para enfrentar esta epidemia, incluyendo otros sectores de gobierno. Los distintos niveles y organismos de Estado así como la sociedad civil tienen un rol de suma importancia en contribuir al adecuado cumplimiento de las nuevas normas. El impacto sanitario de estas medidas será sin duda muy elevado, siendo el tabaco la principal causa de muerte prevenible en nuestro país.

## Referencias

1. Peto, R., et al., *Mortality from smoking worldwide*. Br Med Bull, 1996. 52(1): p. 12-21.
2. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, *The MPOWER package* 2008.
3. Mathers CD, L.D., *Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030*. PLoS Med, 2006. 3(11).
4. Conte Grand M, P.P., Pitarque R, Sanchez R, , *Estimación del costo económico en Argentina de la mortalidad atribuible al tabaco en adultos*, Ministerio de Salud de la Nación. 2004.
5. Rossi S, R.M., Leguiza J, Irurzun A, *Carga Global De Enfermedad Por Tabaquismo En La Argentina*, Ministerio de Salud de la Nación.. 2002.
6. Bruni J, *Costos Directos De La Atención Médica De Las Enfermedades Atribuibles Al Consumo De Tabaco En Argentina*, Ministerio de Salud de la Nación. 2004.
7. Ministerio de Salud de la Nación. *Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005*.
- 8 Reducción de ingresos hospitalarios por síndromes coronarios agudos luego de la implementación exitosa de la legislación 100% libre de humo. Boletín de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y Factores de Riesgo N° 1. Ministerio de Salud de la Nación; 2009.

**Tabla 5.1: Consumo de tabaco, comparación 2005–2009, por provincias y regiones (Población: total).**

Provincias y Regiones	ENFR 2005	IC 95%		ENFR 2009	IC 95%	
		Inferior	Superior		Inferior	Superior
Buenos Aires	29,5%	27,4%	31,6%	28,0%	26,5%	29,5%
CABA	27,4%	24,4%	30,6%	26,1%	22,8%	29,7%
Córdoba	31,2%	28,3%	34,2%	27,4%	25,2%	29,7%
Entre Ríos	28,0%	25,0%	31,1%	25,2%	22,7%	27,8%
Santa Fe	27,3%	24,3%	30,5%	26,6%	24,3%	29,1%
La Pampa	35,7%	31,3%	40,2%	27,3%	24,2%	30,5%
<b>PAMPEANA Y GBA</b>	<b>29,1%</b>	<b>27,7%</b>	<b>30,6%</b>	<b>27,4%</b>	<b>26,3%</b>	<b>28,5%</b>
Catamarca	34,3%	31,4%	37,4%	30,7%	27,7%	33,9%
Jujuy	27,4%	24,4%	30,7%	19,2%	16,8%	21,9%
La Rioja	32,8%	30,0%	35,7%	30,1%	27,5%	32,8%
Salta	32,1%	28,9%	35,6%	26,1%	23,1%	29,3%
Sgo. del Estero	28,1%	25,3%	31,1%	21,3%	18,3%	24,8%
Tucumán	34,3%	31,6%	37,1%	30,0%	27,3%	32,9%
<b>NOROESTE</b>	<b>31,8%</b>	<b>30,3%</b>	<b>33,3%</b>	<b>26,2%</b>	<b>24,8%</b>	<b>27,6%</b>
Corrientes	29,2%	26,6%	31,9%	21,6%	19,0%	24,5%
Chaco	27,9%	25,1%	31,0%	22,2%	19,6%	24,9%
Formosa	22,6%	20,3%	25,1%	20,5%	17,9%	23,4%
Misiones	27,5%	24,4%	30,9%	24,1%	21,4%	27,1%
<b>NORESTE</b>	<b>27,5%</b>	<b>25,9%</b>	<b>29,0%</b>	<b>22,3%</b>	<b>20,9%</b>	<b>23,7%</b>
Chubut	35,4%	31,9%	39,0%	29,4%	26,3%	32,7%
Neuquén	35,5%	32,7%	38,4%	29,1%	25,3%	33,1%
Río Negro	32,6%	30,0%	35,4%	29,7%	27,1%	32,6%
Santa Cruz	41,1%	37,9%	44,4%	32,1%	29,1%	35,2%
Tierra del Fuego	38,1%	34,6%	41,6%	30,9%	27,7%	34,3%
<b>PATAGONIA</b>	<b>35,4%</b>	<b>34,1%</b>	<b>36,7%</b>	<b>29,8%</b>	<b>28,2%</b>	<b>31,4%</b>
Mendoza	31,5%	28,7%	34,4%	29,1%	25,9%	32,5%
San Juan	31,8%	28,7%	35,1%	25,2%	21,9%	28,8%
San Luis	34,3%	31,7%	36,9%	35,0%	31,8%	38,3%
<b>CUYO</b>	<b>32,0%</b>	<b>30,2%</b>	<b>33,8%</b>	<b>29,1%</b>	<b>26,9%</b>	<b>31,3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29,7%</b>	<b>28,7%</b>	<b>30,8%</b>	<b>27,1%</b>	<b>26,3%</b>	<b>27,9%</b>

**Tabla 5.2: Consumo de tabaco total según sexo, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: total).**

Provincias y Regiones	Varón			Mujer			Total		
	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador
Ciudad de Buenos Aires	41,0%	29,8%	29,2%	60,5%	23,1%	16,4%	51,6%	26,1%	22,2%
Buenos Aires	44,0%	33,1%	22,9%	62,1%	23,4%	14,5%	53,5%	28,0%	18,5%
Córdoba	51,5%	29,5%	19,0%	62,4%	25,6%	12,0%	57,4%	27,4%	15,2%
Entre Ríos	47,4%	30,0%	22,7%	63,0%	21,2%	15,9%	55,8%	25,2%	19,0%
La Pampa	36,7%	32,6%	30,6%	60,8%	22,6%	16,6%	49,6%	27,3%	23,1%
Santa Fe	48,4%	30,5%	21,1%	65,0%	23,3%	11,8%	57,3%	26,6%	16,1%
<b>PAMPEANA Y GBA</b>	<b>45,0%</b>	<b>31,8%</b>	<b>23,2%</b>	<b>62,2%</b>	<b>23,5%</b>	<b>14,3%</b>	<b>54,2%</b>	<b>27,4%</b>	<b>18,4%</b>
Catamarca	42,6%	41,1%	16,3%	67,5%	21,1%	11,4%	55,6%	30,7%	13,7%
Jujuy	56,2%	28,0%	15,8%	80,3%	11,1%	8,6%	68,8%	19,2%	12,0%
La Rioja	47,1%	37,5%	15,4%	68,0%	23,3%	8,7%	58,0%	30,1%	11,9%
Salta	42,2%	36,4%	21,4%	70,7%	16,9%	12,4%	57,3%	26,1%	16,7%
Santiago del Estero	55,2%	27,9%	16,9%	73,6%	15,7%	10,6%	65,1%	21,3%	13,5%
Tucumán	42,4%	38,7%	18,8%	65,1%	22,2%	12,7%	54,4%	30,0%	15,6%
<b>NOROESTE</b>	<b>46,6%</b>	<b>35,1%</b>	<b>18,3%</b>	<b>70,4%</b>	<b>18,2%</b>	<b>11,4%</b>	<b>59,2%</b>	<b>26,2%</b>	<b>14,6%</b>
Corrientes	52,0%	29,8%	18,2%	75,5%	14,7%	9,8%	64,7%	21,6%	13,7%
Chaco	49,4%	30,4%	20,1%	74,7%	14,8%	10,5%	62,8%	22,2%	15,1%
Formosa	58,5%	28,5%	13,0%	79,5%	14,0%	6,5%	70,0%	20,5%	9,4%
Misiones	49,2%	29,6%	21,2%	69,8%	19,1%	11,2%	59,9%	24,1%	16,0%
<b>NORESTE</b>	<b>51,4%</b>	<b>29,8%</b>	<b>18,8%</b>	<b>74,4%</b>	<b>15,7%</b>	<b>9,9%</b>	<b>63,7%</b>	<b>22,3%</b>	<b>14,1%</b>
Chubut	42,1%	32,5%	25,5%	54,9%	26,7%	18,4%	48,8%	29,4%	21,8%
Neuquén	43,8%	37,5%	18,7%	62,4%	21,5%	16,0%	53,7%	29,1%	17,3%
Río Negro	41,2%	34,7%	24,0%	55,5%	25,2%	19,3%	48,7%	29,7%	21,5%
Santa Cruz	45,2%	35,5%	19,3%	55,4%	28,8%	15,8%	50,4%	32,1%	17,5%
Tierra del Fuego	41,7%	34,9%	23,4%	54,1%	27,1%	18,7%	48,1%	30,9%	21,0%
<b>PATAGONIA</b>	<b>42,6%</b>	<b>35,0%</b>	<b>22,3%</b>	<b>57,2%</b>	<b>25,1%</b>	<b>17,7%</b>	<b>50,2%</b>	<b>29,8%</b>	<b>19,9%</b>
Mendoza	38,7%	35,5%	25,9%	65,3%	23,5%	11,2%	52,8%	29,1%	18,1%
San Juan	44,9%	31,8%	23,3%	70,2%	19,5%	10,4%	58,4%	25,2%	16,4%
San Luis	31,3%	43,0%	25,7%	57,1%	27,7%	15,1%	44,9%	35,0%	20,1%
<b>CUYO</b>	<b>39,0%</b>	<b>35,8%</b>	<b>25,2%</b>	<b>65,2%</b>	<b>23,1%</b>	<b>11,6%</b>	<b>53,0%</b>	<b>29,1%</b>	<b>18,0%</b>
<b>Total</b>	<b>45,1%</b>	<b>32,4%</b>	<b>22,4%</b>	<b>63,9%</b>	<b>22,4%</b>	<b>13,6%</b>	<b>55,1%</b>	<b>27,1%</b>	<b>17,7%</b>
Aglomerados urbanos	Varón			Mujer			Total		
	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador
Gran Buenos Aires	43,5%	33,2%	23,3%	61,4%	23,8%	14,7%	53,1%	28,2%	18,7%
Gran Córdoba	52,1%	28,8%	19,1%	59,7%	29,0%	11,4%	56,1%	28,9%	15,0%
Gran Rosario	44,5%	31,6%	23,9%	61,8%	23,5%	14,7%	53,9%	27,2%	18,9%
Gran Mendoza	40,7%	33,8%	25,6%	62,4%	25,6%	12,0%	52,2%	29,5%	18,4%
Gran Tucumán-Tafí Viejo	39,8%	38,9%	21,4%	63,7%	22,5%	13,8%	52,5%	30,2%	17,4%
Gran La Plata	42,1%	31,7%	26,1%	59,4%	24,6%	16,0%	51,4%	27,9%	20,7%
Mar del Plata-Batán	39,7%	30,3%	30,0%	56,1%	16,8%	27,0%	48,8%	22,8%	28,4%
Resto de los aglomerados	46,7%	32,0%	21,3%	67,1%	20,6%	12,3%	57,5%	25,9%	16,5%

Tabla 5.3: Consumo de tabaco según edad, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: total).

Provincias y Regiones	Grupos de edad														
	18-24 años			25-34 años			35-49 años			50-64 años			65 y +		
	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador
Ciudad de Buenos Aires	64,0%	28,6%	7,4%	53,4%	31,1%	15,5%	51,7%	31,9%	16,4%	37,4%	30,1%	32,5%	56,3%	7,1%	36,6%
Buenos Aires	62,9%	28,8%	8,3%	53,3%	33,8%	13,0%	51,3%	32,3%	16,3%	44,0%	29,3%	26,7%	60,7%	10,6%	28,7%
Córdoba	62,8%	31,0%	6,2%	58,0%	34,2%	7,7%	56,2%	29,4%	14,4%	48,7%	29,4%	22,0%	64,4%	10,2%	25,4%
Entre Ríos	66,2%	26,9%	6,8%	51,6%	34,3%	14,0%	55,4%	25,6%	19,0%	46,9%	25,5%	27,6%	64,5%	8,7%	26,7%
La Pampa	55,6%	28,7%	15,7%	44,8%	36,3%	18,9%	54,1%	29,0%	16,8%	39,0%	27,3%	33,7%	55,2%	12,3%	32,5%
Santa Fe	65,5%	29,0%	5,5%	51,9%	35,6%	12,5%	59,2%	27,4%	13,4%	47,0%	29,8%	23,2%	64,6%	10,1%	25,3%
<b>PAMPEANA Y GBA</b>	<b>63,4%</b>	<b>29,0%</b>	<b>7,7%</b>	<b>53,6%</b>	<b>33,7%</b>	<b>12,7%</b>	<b>53,0%</b>	<b>31,1%</b>	<b>15,9%</b>	<b>44,0%</b>	<b>29,3%</b>	<b>26,7%</b>	<b>61,0%</b>	<b>9,9%</b>	<b>29,1%</b>
Catamarca	67,7%	27,9%	4,3%	53,0%	36,2%	10,8%	50,6%	35,6%	13,8%	52,7%	27,2%	20,1%	56,7%	16,8%	26,4%
Jujuy	76,6%	19,9%	3,5%	66,1%	24,4%	9,5%	67,3%	22,3%	10,4%	64,0%	13,5%	22,5%	73,0%	10,4%	16,7%
La Rioja	66,3%	27,0%	6,7%	55,8%	37,2%	7,0%	55,8%	31,4%	12,8%	46,1%	34,0%	19,9%	72,4%	7,0%	20,6%
Salta	65,3%	26,6%	8,1%	51,4%	32,7%	15,9%	60,7%	27,5%	11,8%	52,9%	23,7%	23,4%	54,0%	12,4%	33,6%
Santiago del Estero	73,6%	21,9%	4,6%	59,3%	28,4%	12,4%	65,9%	22,2%	11,9%	60,5%	20,5%	18,9%	67,4%	7,8%	24,8%
Tucumán	60,0%	33,2%	6,8%	53,6%	36,9%	9,5%	51,3%	35,1%	13,6%	47,6%	23,8%	28,7%	65,6%	8,7%	25,7%
<b>NOROESTE</b>	<b>66,7%</b>	<b>27,1%</b>	<b>6,2%</b>	<b>55,8%</b>	<b>32,8%</b>	<b>11,4%</b>	<b>58,6%</b>	<b>29,1%</b>	<b>12,4%</b>	<b>53,6%</b>	<b>22,7%</b>	<b>23,8%</b>	<b>63,8%</b>	<b>10,2%</b>	<b>26,0%</b>
Corrientes	76,3%	20,7%	3,0%	68,6%	23,5%	8,0%	61,5%	24,7%	13,8%	54,4%	23,0%	22,6%	59,5%	10,2%	30,2%
Chaco	66,7%	23,2%	10,1%	60,1%	31,4%	8,4%	63,3%	21,0%	15,7%	58,5%	18,2%	23,4%	68,0%	11,8%	20,3%
Formosa	69,6%	23,2%	7,2%	65,9%	30,3%	3,8%	71,2%	19,1%	9,7%	66,9%	18,7%	14,4%	80,5%	5,1%	14,4%
Misiones	68,8%	25,5%	5,7%	61,1%	25,4%	13,5%	63,1%	24,6%	12,2%	44,9%	25,6%	29,5%	57,4%	12,8%	29,7%
<b>NORESTE</b>	<b>70,5%</b>	<b>23,0%</b>	<b>6,4%</b>	<b>63,8%</b>	<b>27,2%</b>	<b>9,0%</b>	<b>63,9%</b>	<b>22,8%</b>	<b>13,3%</b>	<b>55,2%</b>	<b>21,5%</b>	<b>23,3%</b>	<b>65,0%</b>	<b>10,5%</b>	<b>24,5%</b>
Chubut	56,2%	37,0%	6,8%	45,3%	36,1%	18,6%	49,0%	31,0%	20,0%	42,9%	25,7%	31,4%	54,3%	8,5%	37,1%
Neuquén	63,6%	31,1%	5,3%	53,6%	31,3%	15,1%	54,5%	30,3%	15,2%	41,6%	29,5%	28,8%	58,2%	16,4%	25,5%
Río Negro	54,2%	39,4%	6,4%	43,7%	38,0%	18,3%	47,2%	31,0%	21,8%	44,7%	26,0%	29,3%	58,8%	10,3%	30,9%
Santa Cruz	59,7%	29,6%	10,8%	47,9%	38,8%	13,2%	45,1%	37,3%	17,6%	48,2%	28,0%	23,8%	58,4%	13,3%	28,3%
Tierra del Fuego	55,9%	34,8%	9,3%	50,0%	30,7%	19,3%	48,3%	31,5%	20,2%	33,6%	31,7%	34,7%	57,3%	10,2%	32,5%
<b>PATAGONIA</b>	<b>58,2%</b>	<b>34,8%</b>	<b>7,0%</b>	<b>47,9%</b>	<b>35,2%</b>	<b>16,9%</b>	<b>49,3%</b>	<b>31,6%</b>	<b>19,1%</b>	<b>43,1%</b>	<b>27,5%</b>	<b>29,4%</b>	<b>57,5%</b>	<b>11,7%</b>	<b>30,9%</b>
Mendoza	58,7%	31,5%	9,8%	53,4%	35,6%	11,0%	52,7%	32,7%	14,6%	41,0%	27,9%	31,2%	61,8%	14,1%	24,1%
San Juan	63,3%	32,1%	4,6%	54,3%	30,9%	14,8%	58,7%	28,3%	12,9%	52,7%	22,6%	24,7%	65,3%	8,3%	26,4%
San Luís	50,6%	40,3%	9,0%	42,6%	43,5%	13,9%	45,7%	37,3%	17,0%	37,1%	32,3%	30,6%	51,7%	14,4%	33,9%
<b>CUYO</b>	<b>58,6%</b>	<b>33,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>51,7%</b>	<b>35,8%</b>	<b>12,4%</b>	<b>53,1%</b>	<b>32,3%</b>	<b>14,6%</b>	<b>43,1%</b>	<b>27,3%</b>	<b>29,5%</b>	<b>61,2%</b>	<b>12,7%</b>	<b>26,2%</b>
<b>Total</b>	<b>63,8%</b>	<b>28,8%</b>	<b>7,4%</b>	<b>54,2%</b>	<b>33,3%</b>	<b>12,5%</b>	<b>54,2%</b>	<b>30,3%</b>	<b>15,4%</b>	<b>45,6%</b>	<b>27,9%</b>	<b>26,5%</b>	<b>61,3%</b>	<b>10,2%</b>	<b>28,5%</b>
Aglomerados urbanos	Grupos de edad														
	18-24 años			25-34 años			35-49 años			50-64 años			65 y +		
	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador
Gran Buenos Aires	63,8%	28,5%	7,7%	55,0%	32,8%	12,2%	50,2%	32,8%	17,0%	42,3%	30,6%	27,1%	58,6%	11,0%	30,3%
Gran Córdoba	64,2%	28,3%	7,5%	53,8%	38,8%	7,4%	56,3%	28,4%	15,2%	45,2%	32,4%	22,5%	64,7%	10,3%	25,0%
Gran Rosario	65,4%	29,9%	4,7%	51,4%	34,4%	14,3%	54,2%	27,0%	18,8%	40,2%	29,7%	30,1%	62,9%	10,2%	26,8%
Gran Mendoza	61,0%	29,3%	9,7%	51,5%	34,1%	14,4%	53,6%	34,4%	12,0%	40,3%	30,2%	29,5%	55,5%	17,1%	27,4%
Gran Tucumán-Tafí Viejo	55,3%	35,0%	9,7%	53,9%	36,6%	9,5%	50,5%	34,6%	14,9%	42,1%	24,6%	33,3%	67,0%	7,7%	25,2%
Gran La Plata	62,6%	28,8%	8,7%	45,3%	43,3%	11,4%	54,1%	32,9%	13,0%	42,3%	21,9%	35,8%	57,2%	7,9%	34,9%
Mar del Plata-Batán	61,1%	28,3%	10,5%	52,7%	26,7%	20,6%	54,3%	25,9%	19,8%	37,1%	26,7%	36,2%	44,5%	6,0%	49,5%
Resto de los aglomerados	64,5%	28,6%	6,9%	54,7%	32,4%	12,8%	57,3%	28,6%	14,1%	49,8%	25,7%	24,6%	64,5%	9,5%	26,1%

**Tabla 5.4: Consumo de tabaco según educación, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: total).**

Provincias y Regiones	Nivel Educativo								
	Primario incompleto			Primario completo o secundario incompleto			Secundario completo o más		
	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador
Ciudad de Buenos Aires	70,5%	20,6%	9,0%	53,5%	24,3%	22,2%	50,1%	27,0%	22,9%
Buenos Aires	56,4%	22,2%	21,4%	50,7%	30,8%	18,5%	55,7%	26,4%	17,9%
Córdoba	59,1%	25,7%	15,3%	51,3%	31,2%	17,5%	61,3%	25,1%	13,6%
Entre Ríos	52,7%	23,7%	23,7%	52,3%	28,9%	18,8%	59,7%	22,5%	17,8%
La Pampa	48,2%	23,7%	28,1%	46,0%	29,3%	24,7%	53,8%	26,3%	19,9%
Santa Fe	54,2%	25,7%	20,0%	55,8%	29,2%	15,0%	59,2%	24,8%	16,1%
<b>PAMPEANA Y GBA</b>	<b>56,9%</b>	<b>23,2%</b>	<b>19,9%</b>	<b>51,6%</b>	<b>30,1%</b>	<b>18,4%</b>	<b>55,8%</b>	<b>26,1%</b>	<b>18,1%</b>
Catamarca	47,5%	37,5%	15,0%	56,4%	30,4%	13,2%	56,9%	29,3%	13,8%
Jujuy	73,3%	7,9%	18,9%	67,8%	21,2%	11,0%	68,4%	20,7%	11,0%
La Rioja	57,8%	27,8%	14,3%	54,0%	33,6%	12,4%	61,1%	27,7%	11,2%
Salta	56,0%	22,2%	21,7%	53,2%	28,9%	18,0%	60,8%	24,9%	14,3%
Santiago del Estero	67,1%	20,4%	12,5%	62,0%	25,8%	12,2%	67,6%	17,3%	15,1%
Tucumán	55,0%	25,7%	19,3%	50,7%	35,0%	14,3%	57,8%	26,5%	15,7%
<b>NOROESTE</b>	<b>59,6%</b>	<b>22,1%</b>	<b>18,3%</b>	<b>56,1%</b>	<b>29,7%</b>	<b>14,2%</b>	<b>61,7%</b>	<b>24,3%</b>	<b>14,0%</b>
Corrientes	63,7%	20,9%	15,4%	59,9%	23,0%	17,1%	68,4%	20,9%	10,7%
Chaco	61,6%	18,3%	20,1%	56,8%	27,6%	15,6%	69,4%	18,7%	12,0%
Formosa	66,4%	21,8%	11,8%	68,6%	22,2%	9,3%	72,9%	18,5%	8,6%
Misiones	53,9%	20,6%	25,5%	61,2%	26,0%	12,8%	61,4%	23,7%	14,8%
<b>NORESTE</b>	<b>60,8%</b>	<b>20,1%</b>	<b>19,1%</b>	<b>60,6%</b>	<b>25,1%</b>	<b>14,3%</b>	<b>67,8%</b>	<b>20,5%</b>	<b>11,7%</b>
Chubut	49,0%	24,3%	26,7%	47,7%	30,7%	21,6%	49,8%	29,5%	20,7%
Neuquén	51,1%	26,1%	22,8%	52,4%	28,3%	19,3%	55,3%	30,4%	14,2%
Río Negro	48,1%	27,1%	24,8%	47,2%	31,0%	21,8%	50,4%	29,6%	20,1%
Santa Cruz	56,1%	19,8%	24,1%	44,8%	38,8%	16,4%	54,7%	28,2%	17,0%
Tierra del Fuego	57,1%	26,5%	16,4%	43,8%	35,0%	21,2%	50,5%	28,3%	21,2%
<b>PATAGONIA</b>	<b>50,1%</b>	<b>25,4%</b>	<b>24,5%</b>	<b>48,2%</b>	<b>31,5%</b>	<b>20,3%</b>	<b>52,1%</b>	<b>29,5%</b>	<b>18,4%</b>
Mendoza	58,7%	26,2%	15,1%	48,3%	34,1%	17,6%	54,7%	26,2%	19,1%
San Juan	55,6%	24,1%	20,3%	58,8%	24,4%	16,8%	58,7%	26,3%	15,0%
San Luis	43,7%	27,4%	28,9%	43,6%	38,3%	18,1%	46,5%	34,4%	19,1%
<b>CUYO</b>	<b>55,2%</b>	<b>26,0%</b>	<b>18,8%</b>	<b>50,5%</b>	<b>32,0%</b>	<b>17,5%</b>	<b>54,4%</b>	<b>27,4%</b>	<b>18,2%</b>
<b>Total</b>	<b>57,2%</b>	<b>23,0%</b>	<b>19,8%</b>	<b>52,5%</b>	<b>29,9%</b>	<b>17,7%</b>	<b>56,9%</b>	<b>25,8%</b>	<b>17,4%</b>
Aglomerados urbanos	Nivel Educativo								
	Primario incompleto			Primario completo o secundario incompleto			Secundario completo o más		
	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador
Gran Buenos Aires	57,9%	23,8%	18,3%	51,2%	30,5%	18,3%	53,7%	27,2%	19,1%
Gran Córdoba	52,5%	31,7%	15,9%	48,5%	34,1%	17,5%	60,7%	25,7%	13,6%
Gran Rosario	45,4%	26,4%	28,2%	49,4%	35,3%	15,3%	58,1%	22,4%	19,5%
Gran Mendoza	53,6%	31,9%	14,6%	48,0%	34,8%	17,2%	54,7%	25,5%	19,8%
Gran Tucumán-Tafi Viejo	53,0%	27,9%	19,0%	48,0%	36,4%	15,6%	56,2%	25,4%	18,4%
Gran La Plata	68,0%	12,4%	19,5%	49,0%	31,7%	19,3%	51,0%	27,4%	21,6%
Mar del Plata-Batán	41,2%	10,7%	48,1%	38,6%	29,8%	31,7%	57,6%	19,2%	23,2%
Resto de los aglomerados	58,3%	21,7%	19,9%	54,9%	28,2%	16,9%	59,8%	25,0%	15,2%



Tabla 5.5: Consumo de tabaco según ingreso, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: total).

Provincias y Regiones	Estrato de ingreso (\$)											
	0-1750			1750-4000			>4000			Ns/nc		
	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador
Ciudad de Buenos Aires	58,2%	21,4%	20,3%	54,1%	27,5%	18,4%	38,9%	31,9%	29,2%	54,1%	22,5%	23,4%
Buenos Aires	53,5%	29,4%	17,2%	53,5%	26,9%	19,5%	51,7%	28,7%	19,6%	55,5%	26,8%	17,7%
Córdoba	56,8%	28,1%	15,1%	57,8%	26,0%	16,1%	54,9%	29,7%	15,4%	62,7%	27,8%	9,5%
Entre Ríos	53,8%	28,6%	17,7%	57,5%	21,9%	20,6%	63,5%	16,1%	20,4%	49,4%	34,0%	16,6%
La Pampa	50,1%	28,7%	21,2%	50,1%	26,5%	23,4%	47,4%	27,5%	25,1%	46,9%	24,6%	28,4%
Santa Fe	55,9%	30,6%	13,4%	59,2%	25,0%	15,9%	59,7%	19,4%	21,0%	53,3%	28,2%	18,5%
<b>PAMPEANA Y GBA</b>	<b>54,6%</b>	<b>28,6%</b>	<b>16,8%</b>	<b>55,0%</b>	<b>26,5%</b>	<b>18,6%</b>	<b>50,5%</b>	<b>28,2%</b>	<b>21,2%</b>	<b>55,3%</b>	<b>26,2%</b>	<b>18,5%</b>
Catamarca	60,5%	27,4%	12,1%	51,1%	32,7%	16,2%	50,0%	37,0%	13,0%	48,9%	36,5%	14,6%
Jujuy	72,0%	17,5%	10,5%	64,6%	23,8%	11,6%	58,7%	21,8%	19,5%	72,8%	8,0%	19,2%
La Rioja	58,3%	29,9%	11,8%	55,9%	31,9%	12,2%	67,5%	21,0%	11,5%	58,3%	29,7%	12,0%
Salta	60,1%	24,2%	15,7%	58,0%	23,8%	18,2%	42,2%	39,1%	18,8%	37,3%	52,5%	10,2%
Santiago del Estero	64,3%	23,5%	12,2%	67,5%	18,0%	14,5%	62,0%	16,2%	21,8%	65,6%	19,8%	14,6%
Tucumán	56,2%	30,9%	13,0%	50,6%	29,2%	20,1%	57,6%	22,8%	19,7%	50,3%	34,7%	15,1%
<b>NOROESTE</b>	<b>61,2%</b>	<b>25,8%</b>	<b>13,0%</b>	<b>57,4%</b>	<b>26,0%</b>	<b>16,6%</b>	<b>53,5%</b>	<b>28,0%</b>	<b>18,5%</b>	<b>56,5%</b>	<b>28,8%</b>	<b>14,7%</b>
Corrientes	63,3%	24,3%	12,4%	67,0%	17,4%	15,6%	62,7%	17,7%	19,6%	68,4%	19,9%	11,7%
Chaco	60,7%	23,7%	15,6%	63,9%	20,7%	15,4%	65,6%	19,0%	15,4%	72,9%	18,6%	8,5%
Formosa	67,7%	22,2%	10,2%	71,1%	18,5%	10,3%	74,7%	19,4%	5,9%	84,2%	14,8%	1,0%
Misiones	60,1%	24,5%	15,4%	60,3%	23,0%	16,7%	56,0%	26,3%	17,6%	59,5%	24,1%	16,5%
<b>NORESTE</b>	<b>62,4%</b>	<b>23,9%</b>	<b>13,7%</b>	<b>65,0%</b>	<b>20,0%</b>	<b>15,0%</b>	<b>63,6%</b>	<b>20,4%</b>	<b>16,1%</b>	<b>68,8%</b>	<b>20,2%</b>	<b>11,0%</b>
Chubut	51,2%	27,8%	21,0%	45,7%	33,8%	20,5%	49,8%	26,2%	24,0%	54,0%	22,6%	23,4%
Neuquén	60,6%	24,4%	14,9%	46,0%	33,7%	20,2%	54,2%	31,1%	14,7%	58,5%	22,4%	19,1%
Río Negro	49,0%	28,7%	22,3%	49,1%	29,6%	21,3%	48,2%	32,5%	19,4%	43,3%	29,5%	27,2%
Santa Cruz	51,3%	33,2%	15,6%	49,1%	35,1%	15,7%	50,3%	30,1%	19,5%	56,3%	23,7%	20,0%
Tierra del Fuego	47,4%	27,2%	25,4%	51,8%	30,2%	18,0%	46,6%	31,8%	21,6%	41,8%	32,5%	25,7%
<b>PATAGONIA</b>	<b>53,1%</b>	<b>27,4%</b>	<b>19,5%</b>	<b>47,7%</b>	<b>32,3%</b>	<b>20,0%</b>	<b>50,1%</b>	<b>30,1%</b>	<b>19,8%</b>	<b>54,0%</b>	<b>24,2%</b>	<b>21,9%</b>
Mendoza	53,2%	30,2%	16,6%	53,1%	26,9%	20,0%	46,5%	34,2%	19,3%	60,7%	25,8%	13,5%
San Juan	58,8%	26,4%	14,8%	57,2%	26,3%	16,5%	65,1%	14,3%	20,6%	45,1%	20,8%	34,1%
San Luis	44,7%	35,2%	20,0%	45,2%	36,3%	18,4%	37,8%	32,4%	29,8%	64,7%	25,4%	9,9%
<b>CUYO</b>	<b>53,5%</b>	<b>29,9%</b>	<b>16,6%</b>	<b>52,8%</b>	<b>28,3%</b>	<b>18,9%</b>	<b>48,6%</b>	<b>30,2%</b>	<b>21,3%</b>	<b>59,4%</b>	<b>25,2%</b>	<b>15,4%</b>
<b>Total</b>	<b>56,3%</b>	<b>27,7%</b>	<b>15,9%</b>	<b>55,2%</b>	<b>26,5%</b>	<b>18,3%</b>	<b>51,0%</b>	<b>28,2%</b>	<b>20,8%</b>	<b>56,0%</b>	<b>26,0%</b>	<b>18,0%</b>
Aglomerados urbanos	Estrato de ingreso (\$)											
	0-1750			1750-4000			>4000			Ns/nc		
	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador	No fumador	Fumador	Ex fumador
Gran Buenos Aires	53,7%	29,5%	16,8%	54,5%	27,4%	18,0%	46,4%	30,7%	22,9%	54,7%	25,5%	19,8%
Gran Córdoba	55,0%	30,1%	14,9%	57,2%	26,5%	16,3%	57,0%	29,1%	13,9%	50,6%	39,7%	9,7%
Gran Rosario	54,9%	29,1%	16,0%	52,7%	26,8%	20,5%	63,9%	16,2%	20,0%	47,4%	33,3%	19,3%
Gran Mendoza	53,7%	29,2%	17,1%	50,3%	28,6%	21,0%	45,9%	35,4%	18,7%	60,8%	26,0%	13,2%
Gran Tucumán-Tafí Viejo	54,6%	31,8%	13,6%	48,0%	28,7%	23,2%	54,0%	24,2%	21,9%	53,0%	30,6%	16,4%
Gran La Plata	55,6%	27,5%	16,9%	51,0%	23,5%	25,5%	46,8%	32,5%	20,7%	50,8%	33,6%	15,6%
Mar del Plata-Batán	42,4%	22,6%	35,0%	47,1%	28,5%	24,4%	57,3%	12,7%	30,0%	60,1%	15,5%	24,4%
Resto de los aglomerados	58,6%	26,3%	15,1%	56,8%	25,6%	17,6%	54,0%	26,9%	19,1%	60,1%	24,5%	15,4%

Tabla 5.6: Exposición al humo de tabaco ajeno, comparación 2005–2009, por provincias y regiones (Población: No Fumadores).

Provincias y Regiones	ENFR 2005	IC 95%		ENFR 2009	IC 95%	
		Inferior	Superior		Inferior	Superior
Buenos Aires	50,9%	48,5%	53,2%	40,8%	38,9%	42,8%
CABA	52,9%	49,6%	56,0%	31,3%	27,4%	35,5%
Córdoba	52,3%	48,7%	55,8%	40,1%	37,0%	43,3%
Entre Ríos	45,9%	42,5%	49,4%	42,0%	38,2%	45,9%
Santa Fe	51,6%	48,3%	54,8%	37,4%	34,1%	40,9%
La Pampa	51,6%	47,7%	55,5%	42,6%	38,3%	47,0%
<b>PAMPEANA Y GBA</b>	<b>51,2%</b>	<b>49,6%</b>	<b>52,8%</b>	<b>39,1%</b>	<b>37,7%</b>	<b>40,5%</b>
Catamarca	61,1%	57,9%	64,2%	51,7%	47,7%	55,7%
Jujuy	39,6%	34,1%	45,3%	37,6%	34,1%	41,2%
La Rioja	61,4%	57,9%	64,9%	49,8%	45,8%	53,7%
Salta	49,0%	44,5%	53,5%	46,3%	42,3%	50,3%
Sgo. del Estero	54,8%	50,9%	58,6%	48,3%	44,6%	52,1%
Tucumán	58,7%	55,6%	61,7%	49,3%	45,7%	52,9%
<b>NOROESTE</b>	<b>53,2%</b>	<b>51,3%</b>	<b>55,2%</b>	<b>46,6%</b>	<b>44,9%</b>	<b>48,6%</b>
Corrientes	49,7%	45,3%	54,1%	43,4%	39,4%	47,5%
Chaco	53,6%	50,0%	57,1%	41,8%	38,3%	45,4%
Formosa	38,9%	33,1%	45,2%	33,0%	28,8%	37,4%
Misiones	56,1%	50,5%	61,6%	40,9%	36,8%	45,1%
<b>NORESTE</b>	<b>51,1%</b>	<b>48,4%</b>	<b>53,8%</b>	<b>40,8%</b>	<b>38,7%</b>	<b>42,8%</b>
Chubut	59,4%	55,5%	63,1%	44,7%	41,0%	48,4%
Neuquén	51,4%	48,3%	54,5%	37,6%	33,0%	42,3%
Rio Negro	53,3%	50,0%	56,6%	38,5%	34,5%	42,6%
Santa Cruz	63,1%	59,5%	66,6%	50,2%	46,4%	54,0%
Tierra del Fuego	63,2%	58,5%	67,6%	44,0%	39,7%	48,4%
<b>PATAGONIA</b>	<b>56,1%</b>	<b>54,5%</b>	<b>57,6%</b>	<b>41,5%</b>	<b>39,4%</b>	<b>43,5%</b>
Mendoza	56,0%	52,9%	59,0%	39,4%	35,2%	43,8%
San Juan	58,3%	54,7%	61,9%	47,8%	43,4%	52,2%
San Luis	56,3%	53,0%	59,5%	47,5%	43,9%	51,2%
<b>CUYO</b>	<b>56,6%</b>	<b>54,5%</b>	<b>58,8%</b>	<b>42,9%</b>	<b>40,0%</b>	<b>45,7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52,0%</b>	<b>50,8%</b>	<b>53,1%</b>	<b>40,4%</b>	<b>39,3%</b>	<b>41,4%</b>

Tabla 5.7: Exposición al humo de tabaco ajeno según sexo, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: No Fumadores).

Provincias y Regiones	Sexo		
	Varón	Mujer	Total
Ciudad de Buenos Aires	32,3%	30,5%	31,3%
Buenos Aires	41,5%	40,3%	40,8%
Córdoba	43,4%	37,5%	40,1%
Entre Ríos	44,0%	40,5%	42,0%
La Pampa	44,1%	41,4%	42,6%
Santa Fe	39,7%	35,6%	37,4%
<b>PAMPEANA Y GBA</b>	<b>40,4%</b>	<b>38,1%</b>	<b>39,1%</b>
Catamarca	56,6%	48,3%	51,7%
Jujuy	38,8%	36,7%	37,6%
La Rioja	53,9%	46,6%	49,8%
Salta	47,5%	45,5%	46,3%
Santiago del Estero	48,7%	48,1%	48,3%
Tucumán	55,2%	45,1%	49,3%
<b>NOROESTE</b>	<b>49,5%</b>	<b>44,6%</b>	<b>46,6%</b>
Corrientes	50,3%	38,6%	43,4%
Chaco	42,0%	41,6%	41,8%
Formosa	35,0%	31,6%	33,0%
Misiones	42,4%	39,6%	40,9%
<b>NORESTE</b>	<b>43,6%</b>	<b>38,7%</b>	<b>40,8%</b>
Chubut	47,2%	42,6%	44,7%
Neuquén	40,4%	35,6%	37,6%
Río Negro	45,3%	33,0%	38,5%
Santa Cruz	55,0%	46,0%	50,2%
Tierra del Fuego	49,1%	39,7%	44,0%
<b>PATAGONIA</b>	<b>46,0%</b>	<b>37,9%</b>	<b>41,5%</b>
Mendoza	40,5%	38,7%	39,4%
San Juan	49,4%	46,6%	47,8%
San Luis	47,0%	48,0%	47,5%
<b>CUYO</b>	<b>43,8%</b>	<b>42,2%</b>	<b>42,9%</b>
<b>Total</b>	<b>42,0%</b>	<b>39,1%</b>	<b>40,4%</b>
Aglomerados urbanos	Sexo		
	Varón	Mujer	Total
Gran Buenos Aires	39,3%	39,4%	39,4%
Gran Córdoba	41,6%	36,6%	39,0%
Gran Rosario	44,4%	38,8%	41,2%
Gran Mendoza	37,7%	40,7%	39,4%
Gran Tucumán-Tafi Viejo	55,0%	45,1%	49,2%
Gran La Plata	36,4%	35,8%	36,1%
Mar del Plata-Batán	36,5%	35,7%	36,0%
Resto de los aglomerados	44,0%	39,1%	41,2%

Tabla 5.8: Exposición al humo de tabaco ajeno según edad, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: No Fumadores).

Provincias y Regiones	Grupos de edad				
	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Ciudad de Buenos Aires	52,6%	44,5%	26,7%	25,4%	17,6%
Buenos Aires	61,4%	50,3%	35,4%	35,2%	27,1%
Córdoba	59,8%	49,9%	36,4%	36,7%	24,3%
Entre Ríos	67,1%	48,6%	42,1%	34,6%	22,4%
La Pampa	60,3%	56,5%	39,6%	39,6%	22,3%
Santa Fe	63,6%	45,4%	36,3%	26,9%	22,7%
<b>PAMPEANA Y GBA</b>	<b>60,7%</b>	<b>48,9%</b>	<b>34,8%</b>	<b>33,2%</b>	<b>24,4%</b>
Catamarca	63,0%	64,5%	46,9%	46,0%	27,7%
Jujuy	47,7%	44,2%	36,1%	32,1%	23,7%
La Rioja	70,0%	51,9%	46,4%	33,2%	36,8%
Salta	57,2%	62,2%	45,0%	31,5%	28,3%
Santiago del Estero	70,4%	58,4%	40,4%	39,6%	30,3%
Tucumán	71,3%	57,0%	44,2%	38,4%	33,1%
<b>NOROESTE</b>	<b>62,9%</b>	<b>56,6%</b>	<b>42,8%</b>	<b>36,0%</b>	<b>29,8%</b>
Corrientes	59,3%	51,6%	37,0%	32,2%	31,6%
Chaco	60,6%	47,0%	37,6%	36,2%	22,7%
Formosa	36,8%	39,6%	37,0%	23,7%	24,0%
Misiones	56,9%	43,0%	36,5%	35,5%	26,6%
<b>NORESTE</b>	<b>56,0%</b>	<b>46,6%</b>	<b>37,1%</b>	<b>33,0%</b>	<b>26,5%</b>
Chubut	64,4%	57,4%	38,2%	40,8%	24,1%
Neuquén	62,4%	41,1%	23,8%	31,8%	32,7%
Río Negro	59,4%	50,8%	38,7%	35,3%	14,3%
Santa Cruz	62,2%	59,9%	43,5%	47,8%	32,9%
Tierra del Fuego	63,5%	47,6%	35,7%	42,8%	19,9%
<b>PATAGONIA</b>	<b>62,2%</b>	<b>50,4%</b>	<b>35,0%</b>	<b>37,5%</b>	<b>23,2%</b>
Mendoza	56,1%	54,9%	32,7%	36,2%	20,0%
San Juan	70,8%	60,5%	49,0%	35,2%	27,8%
San Luís	78,0%	52,0%	39,6%	46,0%	29,6%
<b>CUYO</b>	<b>62,9%</b>	<b>55,9%</b>	<b>38,4%</b>	<b>37,4%</b>	<b>23,5%</b>
<b>Total</b>	<b>60,7%</b>	<b>50,1%</b>	<b>36,0%</b>	<b>33,9%</b>	<b>24,9%</b>
Aglomerados urbanos	Grupos de edad				
	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Gran Buenos Aires	60,4%	49,6%	33,7%	34,9%	22,8%
Gran Córdoba	63,5%	41,6%	36,3%	30,7%	24,7%
Gran Rosario	68,1%	51,2%	36,7%	26,2%	28,3%
Gran Mendoza	63,9%	48,2%	28,8%	40,8%	17,9%
Gran Tucumán-Tafi Viejo	74,0%	54,7%	42,5%	40,2%	34,7%
Gran La Plata	49,3%	49,3%	34,0%	32,1%	22,1%
Mar del Plata-Batán	70,5%	33,6%	32,0%	25,4%	32,0%
Resto de los aglomerados	59,5%	51,7%	37,9%	34,0%	26,1%

Tabla 5.9: Exposición al humo de tabaco ajeno según educación, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: No Fumadores).

Provincias y Regiones	Nivel Educativo		
	Primario incompleto	Primario completo o secundario incompleto	Secundario completo o mas
Ciudad de Buenos Aires	38,1%	23,0%	33,8%
Buenos Aires	38,5%	42,0%	40,3%
Córdoba	38,3%	40,7%	40,1%
Entre Ríos	41,8%	45,5%	39,3%
La Pampa	46,0%	41,4%	42,7%
Santa Fe	39,7%	34,9%	38,7%
<b>PAMPEANA Y GBA</b>	<b>38,9%</b>	<b>39,5%</b>	<b>38,8%</b>
Catamarca	46,9%	53,7%	51,1%
Jujuy	33,0%	39,5%	37,4%
La Rioja	48,6%	46,3%	52,5%
Salta	33,5%	44,6%	51,0%
Santiago del Estero	35,1%	50,4%	50,8%
Tucumán	44,4%	53,9%	46,8%
<b>NOROESTE</b>	<b>38,3%</b>	<b>48,1%</b>	<b>47,7%</b>
Corrientes	47,6%	45,7%	40,5%
Chaco	34,4%	42,5%	44,9%
Formosa	27,3%	35,6%	32,8%
Misiones	39,7%	46,0%	35,6%
<b>NORESTE</b>	<b>38,3%</b>	<b>43,3%</b>	<b>39,6%</b>
Chubut	41,9%	44,8%	45,3%
Neuquén	28,1%	42,1%	35,5%
Río Negro	33,3%	40,3%	38,8%
Santa Cruz	42,8%	54,1%	48,9%
Tierra del Fuego	34,0%	40,8%	46,9%
<b>PATAGONIA</b>	<b>35,2%</b>	<b>43,5%</b>	<b>41,4%</b>
Mendoza	23,3%	39,1%	43,6%
San Juan	29,4%	50,7%	49,0%
San Luis	39,4%	51,4%	47,1%
<b>CUYO</b>	<b>27,6%</b>	<b>44,7%</b>	<b>45,4%</b>
<b>Total</b>	<b>37,8%</b>	<b>41,2%</b>	<b>40,3%</b>
Aglomerados urbanos	Nivel Educativo		
	Primario incompleto	Primario completo o secundario incompleto	Secundario completo o mas
Gran Buenos Aires	40,2%	39,3%	39,3%
Gran Córdoba	51,1%	38,6%	37,3%
Gran Rosario	39,0%	38,4%	43,0%
Gran Mendoza	27,7%	35,3%	43,7%
Gran Tucumán-Tafi Viejo	46,8%	53,9%	46,3%
Gran La Plata	38,0%	37,8%	34,9%
Mar del Plata-Batán	43,2%	40,3%	32,2%
Resto de los aglomerados	35,5%	42,8%	41,5%

Tabla 5.10: Exposición al humo de tabaco ajeno según ingreso, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: No Fumadores).

Provincias y Regiones	Estrato de ingreso (\$)			
	0-1750	1750-4000	>4000	Ns/nc
Ciudad de Buenos Aires	21,9%	36,8%	33,3%	29,7%
Buenos Aires	38,4%	43,5%	42,2%	38,1%
Córdoba	40,7%	40,0%	43,8%	30,5%
Entre Ríos	42,3%	40,9%	43,2%	46,1%
La Pampa	42,3%	47,9%	29,6%	30,3%
Santa Fe	33,2%	38,2%	40,2%	42,1%
<b>PAMPEANA Y GBA</b>	<b>36,8%</b>	<b>41,5%</b>	<b>40,4%</b>	<b>36,3%</b>
Catamarca	52,7%	47,5%	55,5%	62,8%
Jujuy	37,4%	37,6%	41,6%	34,5%
La Rioja	50,6%	50,4%	43,0%	45,9%
Salta	45,5%	47,6%	52,9%	20,4%
Santiago del Estero	46,8%	56,1%	40,9%	41,5%
Tucumán	50,3%	52,4%	37,3%	43,2%
<b>NOROESTE</b>	<b>46,5%</b>	<b>48,6%</b>	<b>44,0%</b>	<b>40,7%</b>
Corrientes	47,5%	40,8%	26,8%	35,9%
Chaco	43,3%	40,9%	34,8%	42,8%
Formosa	32,9%	34,9%	35,4%	23,8%
Misiones	41,0%	42,2%	37,3%	38,2%
<b>NORESTE</b>	<b>42,4%</b>	<b>40,3%</b>	<b>33,2%</b>	<b>36,9%</b>
Chubut	42,7%	51,7%	41,4%	30,0%
Neuquén	42,4%	38,4%	33,7%	28,7%
Río Negro	37,6%	39,3%	38,0%	38,9%
Santa Cruz	45,7%	52,2%	50,9%	43,7%
Tierra del Fuego	33,8%	43,7%	46,5%	42,6%
<b>PATAGONIA</b>	<b>40,5%</b>	<b>43,8%</b>	<b>41,5%</b>	<b>32,9%</b>
Mendoza	37,2%	40,5%	39,7%	45,6%
San Juan	48,2%	51,1%	36,7%	34,0%
San Luis	50,5%	47,0%	43,1%	33,3%
<b>CUYO</b>	<b>42,6%</b>	<b>44,1%</b>	<b>39,6%</b>	<b>42,8%</b>
<b>Total</b>	<b>39,6%</b>	<b>42,3%</b>	<b>40,4%</b>	<b>36,6%</b>
Aglomerados urbanos	Estrato de ingreso (\$)			
	0-1750	1750-4000	>4000	Ns/nc
Gran Buenos Aires	35,8%	43,9%	39,5%	36,2%
Gran Córdoba	40,1%	37,8%	40,0%	38,7%
Gran Rosario	31,1%	41,3%	45,6%	55,1%
Gran Mendoza	39,5%	38,2%	35,6%	47,7%
Gran Tucumán-Tafi Viejo	51,0%	51,1%	34,4%	46,1%
Gran La Plata	38,9%	37,5%	40,0%	23,6%
Mar del Plata-Batán	33,7%	35,4%	37,9%	40,7%
Resto de los aglomerados	41,6%	42,2%	41,4%	34,4%

Tabla 5.11: Exposición al humo de tabaco ajeno (últimos 30 días), según lugar, por provincia y región (Población: No Fumadores).

Provincias y Regiones	Casa	Trabajo	Instituciones Educativas	Bares/ Restaurantes	Hospitales/ Centros de Salud	Otros Lugares
Ciudad de Buenos Aires	20,4%	24,9%	24,8%	34,7%	5,6%	33,0%
Buenos Aires	27,8%	29,6%	19,8%	49,7%	9,4%	39,4%
Córdoba	25,8%	27,0%	15,3%	34,1%	7,2%	37,9%
Entre Ríos	22,7%	25,0%	18,9%	43,9%	13,5%	39,4%
La Pampa	27,0%	26,7%	14,4%	36,3%	6,6%	39,6%
Santa Fe	22,7%	22,4%	19,2%	37,9%	6,2%	34,4%
<b>PAMPEANA Y GBA</b>	<b>25,7%</b>	<b>27,7%</b>	<b>19,6%</b>	<b>43,6%</b>	<b>8,4%</b>	<b>37,7%</b>
Catamarca	30,5%	36,1%	29,2%	44,2%	12,5%	39,0%
Jujuy	19,7%	33,9%	37,3%	71,2%	20,8%	64,1%
La Rioja	29,0%	40,2%	34,3%	61,1%	15,8%	52,3%
Salta	28,0%	38,3%	35,8%	77,4%	17,5%	63,8%
Santiago del Estero	26,7%	37,2%	48,6%	76,4%	19,4%	49,3%
Tucumán	29,0%	32,3%	22,9%	21,7%	11,0%	27,6%
<b>NOROESTE</b>	<b>27,0%</b>	<b>35,8%</b>	<b>33,9%</b>	<b>56,3%</b>	<b>16,2%</b>	<b>48,8%</b>
Corrientes	28,3%	32,5%	31,9%	55,7%	20,3%	44,6%
Chaco	25,0%	32,5%	28,6%	62,1%	16,3%	58,2%
Formosa	18,6%	25,6%	19,4%	54,2%	12,7%	32,5%
Misiones	22,6%	20,6%	16,9%	42,7%	13,4%	37,9%
<b>NORESTE</b>	<b>24,5%</b>	<b>28,1%</b>	<b>25,3%</b>	<b>55,1%</b>	<b>16,3%</b>	<b>45,6%</b>
Chubut	24,7%	40,6%	17,2%	52,3%	7,2%	51,7%
Neuquén	19,4%	23,2%	16,2%	20,0%	3,3%	26,3%
Río Negro	19,2%	24,2%	14,3%	38,2%	5,3%	34,1%
Santa Cruz	30,2%	52,8%	23,7%	74,9%	14,3%	52,6%
Tierra del Fuego	23,6%	36,2%	20,1%	28,8%	8,6%	36,2%
<b>PATAGONIA</b>	<b>22,2%</b>	<b>31,9%</b>	<b>17,0%</b>	<b>40,3%</b>	<b>6,4%</b>	<b>38,8%</b>
Mendoza	23,2%	26,8%	29,4%	53,4%	9,9%	33,2%
San Juan	27,3%	41,0%	25,6%	57,6%	14,2%	40,9%
San Luis	27,8%	29,5%	25,4%	68,8%	11,8%	47,9%
<b>CUYO</b>	<b>25,0%</b>	<b>30,9%</b>	<b>27,9%</b>	<b>56,3%</b>	<b>11,4%</b>	<b>36,2%</b>
<b>Total</b>	<b>25,6%</b>	<b>28,9%</b>	<b>22,0%</b>	<b>46,0%</b>	<b>9,8%</b>	<b>39,4%</b>
Aglomerados urbanos	Casa	Trabajo	Instituciones Educativas	Bares/ Restaurante	Hospitales/ Centros de Salud	Otros Lugares
Gran Buenos Aires	27,0%	29,3%	21,9%	42,6%	8,5%	37,9%
Gran Córdoba	25,7%	25,9%	15,0%	30,5%	8,0%	37,3%
Gran Rosario	27,2%	26,4%	22,0%	34,2%	7,9%	25,5%
Gran Mendoza	22,7%	22,2%	30,6%	47,3%	10,6%	32,8%
Gran Tucumán-Tafí Viejo	29,4%	30,2%	22,9%	20,6%	11,5%	29,5%
Gran La Plata	25,6%	35,6%	31,4%	63,9%	17,9%	44,8%
Mar del Plata-Batán	20,5%	30,2%	18,5%	68,9%	5,4%	34,1%
Resto de los aglomerados	24,5%	29,1%	21,9%	51,1%	10,8%	42,3%