

La única manera
de saber si tenés el virus
es con el test de VIH.

La Ley Nacional de Sida
N° 23.798 establece
que el análisis
es confidencial, gratuito
y voluntario
en todo el país:
nadie puede obligarte a
que te lo hagas.

La ley también garantiza
que, antes y después del
test, un equipo de salud
te brinde asesoramiento.

Informate llamando al





0800 3333 444

LÍNEA PREGUNTE SIDA

Es gratis, es confidencial, es anónima

Lunes a viernes de 9 a 21 hs.
Sábados, domingos y feriados de 9 a 18 hs.

dir-sida-ets@msal.gov.ar www.msal.gov.ar/sida

    [direcciondesida](#)

0800 222 3444 LÍNEA SALUD SEXUAL

La llamada es gratis.

Tu pregunta es confidencial

Lunes a viernes de 8 a 22 hs.
Sábados, domingos y feriados de 9 a 18 hs.

Por denuncias de discriminación podés llamar también al

0800 999 2345

Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo - INADI

Las 24 horas, todos los días

Espacio para datos locales.

Cómo colocar un preservativo



1. Abrirlo con cuidado.
2. Ponelo sobre el pene erecto, apretando la punta para que no quede aire.
3. Desenrollalo totalmente hacia atrás. Cuando termines, sacalo antes de perder la erección.

Cómo hacer un campo de látex



1. Abrirlo y desenrollarlo. Sacale el borde superior con los pulgares.
2. Rompelo a lo largo y abrílo.
3. Estíralo con el índice y el pulgar para armar el campo de látex.

Mayo de 2013



El análisis de VIH

es voluntario,
gratuito y confidencial

¿Cuándo te convendría hacerte el test de VIH?

- Si tuviste relaciones sexuales (orales, vaginales o anales) sin preservativo.
- Si compartiste agujas, jeringas, máquinas de afeitar o canutos con otras personas.
- Si vas a tener un hijo podés hacerte el test tanto vos como tu pareja:
 - porque si la mujer tiene VIH puede hacer un tratamiento para que el bebé nazca sin el virus.
 - porque si el hombre tiene el virus, puede empezar su tratamiento y usar preservativo para que no se infecte ni la mujer ni el bebé.

¿Por qué es importante hacerte el test?

Porque, si te da negativo, te sacás la duda y seguís cuidándote.

Porque, si te da positivo, podés empezar a tratarte con un profesional de salud y ver cuándo comenzar un tratamiento.

Hoy en día, la medicación es altamente efectiva y permite que la enfermedad sea una infección crónica.

Además, el VIH puede llegar a tardar muchos años en presentar síntomas. Por eso la única manera de saberlo es haciéndote el test.

¿Cómo es el test?

Es un análisis de sangre como cualquier otro. No es necesario que estés en ayuno total en el momento de hacerlo. Alcanza con no comer alimentos con grasas (por ejemplo, leche u otros lácteos) dos horas antes de la extracción.

Además de ser gratuito, confidencial y voluntario, tenés que firmar que estás de acuerdo. Es lo que se llama **consentimiento informado**.

¿Qué es el período ventana?

El período ventana es el tiempo que transcurre desde que el virus entra al cuerpo hasta que el test es capaz de detectarlo. Durante este período, que es de un mes, el resultado puede darte negativo aunque tengas el virus. Por eso es importante que pienses si pudiste haber estado expuesto al VIH en el mes previo al test.



El test de VIH es un derecho,

nunca una obligación ni condición para el ingreso a un trabajo, el acceso al estudio, la atención

médica, la realización de una operación o un examen prenupcial (Ley Nacional N° 23.798 de Sida).